

AEG

DE PERFECTE KEUKEN

INBOUWTOESTELLEN 2022.1

ELEKTROHANDEL



INHOUD

Ovens	7
Compact Range	15
Specials	23
Inductiekookplaten met dampkap	31
Inductiekookplaten	33
Vitrokeramische kookplaten	54
Gaskookplaten	58
Werkbladdampkap	65
Schouwdampkappen	66
Eilanddampkappen	73
Plafonddampkappen	74
Inbouwgroepen	75
Telescopische dampkappen	78
Integreerbaar / Onderbouw	83
Koelen	84
Onderbouwkoelkasten	99
Koel/vriescombinaties	100
Diepvriezers	107
Wijnbewaring	111
Volledig integreerbare vaatwassers	112
Integreerbare vaatwassers	121
Was/droogcombinatie	124

OVENS

Het hart van elke keuken is de oven die verse ingrediënten in smakelijke gerechten omtovert. Om jezelf steeds weer te overtreffen en je kookkunsten te verfijnen, heb je een oven nodig die onbeperkte mogelijkheden biedt en uiterst precieze instellingen mogelijk maakt. Zoals een AEG MaxiKlasse™-oven die, naast de grootste binnenruimte én bakplaat in zijn klasse, beschikt over tal van functionaliteiten.



ProBlackLine

In een strakke, witte keuken zorgt zwarte apparatuur voor een verrassend accent. Daarom introduceerden we een range hoogglanzende, zwarte toestellen: ProBlackLine. Het exterieur van zwart glas is gecombineerd met zwart geanodiseerde handgrepen, wat van deze modellen echte blikvangers maakt.




Nieuwe gebruikersinterface EXCite+ en EXCite

De geavanceerde gebruikersinterface EXCite+ combineert de Shuttle Control bediening met een groot kleuren TFT-display, connectivity en de CookView® camera. Alle instellingen worden duidelijk weergegeven op het display maar dankzij connectivity ook op je mobiele apparaat. Via de CookView® camera kun je het kookproces bovendien live volgen op je mobiel of tablet. Bij de EXCite gebruikersinterface wordt het grote TFT-display gecombineerd met tiptoets-bediening en connectivity. De connectivity biedt ook toegang tot service partners als Innit (receptendatabase) en Google Assistant (voice-control).



Connected cooking

De AEG connected ovens maken het bereiden van de lekkerste gerechten helemaal gemakkelijk. Kies eenvoudig een gerecht met behulp van de My AEG Kitchen-app en de juiste instellingen worden via WiFi naar de oven gestuurd. Tijdens de bereiding kun je de instellingen via je smartphone of tablet altijd nog wijzigen. Nog makkelijker is het om de oven te gebruiken met Google Assistant, dan kun je hem gewoon vertellen de temperatuur aan te passen.



Rood. Medium. Doorbakken.

Maak kennis met de nieuwe souschef – hét hulpmiddel in je zoektocht naar het sappigste lamskroontje of de mooiste zalmfilet. Gebruik de kerntemperatuursensor om de oven te laten weten hoe het gerecht moet worden bereid met gebruikmaking van de woorden die in een restaurant gebruikelijk zijn – rood, medium, doorbakken. Vanaf nu kun je erop vertrouwen dat de oven begrijpt wat je bedoelt alleen maar door de woorden die je kiest. Zonder de ovendeur te hoeven openen wordt alles gecontroleerd en beheerst.



Pyrolyse reiniging

Niemand reinigt graag de oven. Daarom doen AEG-ovens met pyrolyse-functie dat zelf. De oven warmt op tot 500°C en zelfs de meest hardnekkige resten worden weggebrand. Alles wat overblijft, is een klein beetje as dat je gemakkelijk kunt weghalen met een vochtige doek. Alle AEG ovens zijn ontworpen met veiligheid als een prioriteit. Daarom is de ovendeur tijdens het schoonmaken vergrendeld totdat de temperatuur tot een aanvaardbare waarde is gedaald. Ovens met stoomfunctie beschikken over een speciaal stoomreinigingsprogramma voor een grondige reiniging van de oven.

STOOM. VERGELIJK DE MODELLEN.

AEG heeft verschillende soorten ovens in het assortiment waarbij aan traditionele hetelucht stoom wordt toegevoegd.

Bij de **SteamBake**-ovens wordt tijdens de eerste 10 minuten stoom toegevoegd. Dit is vooral geschikt voor het bakken van brood e.d. Bij de **SteamCrisp**-ovens wordt tijdens het gehele bakproces stoom toegevoegd. Ideaal voor het bakken van brood én het bereiden van vleesgerechten. De **SteamBoost**- en **SteamPro**-ovens beschikken tevens over een 100% stoomfunctie en dat maakt ze ook geschikt voor het stomen van groenten en vis. In een SteamPro-oven kan daarnaast sous-vide worden gekookt. Bovendien beschikken ze over een uitneembare stoomlade en een vochtsensor voor een zeer precieze instelling van het stoomniveau.



Steamify®-functie

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat vocht verdampt en gerechten uitdrogen. En dankzij de voorzichtige en gelijkmatige verhitting gaat er niets kapot en blijven vitamines, smaak en textuur beter behouden. Hoeveel stoom er nodig is, wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Je stelt de temperatuur in zoals je normaal gesproken zou doen en activeert de Steamify®-functie. De oven zorgt dan voor de juiste hoeveelheid stoom.



Sous-vide


Sinds jaar en dag gebruiken professionele chefs de sous-vide techniek om gerechten te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vacuüm gesealde, speciale plastic zakken en waterbaden. Door het vacumeren worden vocht, aroma, smaak en voedingsstoffen van elk ingrediënt ingesloten voor een ultieme smaakbeleving. Dankzij de sous-vide-functie waarover de AEG SteamPro-ovens beschikken, wordt de constante lage temperatuur die hiervoor nodig is automatisch gehandhaafd.



Aan de slag

Bij een oven die zoveel mogelijkheden biedt, hoef je eigenlijk maar op één ding te letten: zorgen dat je de juiste techniek gebruikt op het juiste moment. Of het nu gaat om het bereiden van een simpel, doordeweeks gerecht of een uitgebreide gourmet maaltijd. Daarom hebben wij een speciaal kookboek ontwikkeld. Het enige dat je hoeft te doen om in aanmerking te komen voor dit kookboek, is je nieuwe SteamPro- of SteamBoost-oven registreren via aeg.be. Gebruik je in de keuken liever je tablet? Download dan de My AEG Kitchen-app (zowel voor iOS als Android).

Ovens



Oven BSE998330M

Going € 2.349,99 | Stoom

- > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > Steamify®-functie
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite+ display met Shuttle-draaiknop
- > 25 verwarmingsfuncties
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Sous-Vide-programma's
- > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- > Stoominjectie met vochtsensor
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomschalenset inbegrepen
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A++

Energy Class




Oven BSE792280M

Going € 2.199,99 | Stoom | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger BSE798280M

- > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > Steamify®-functie
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Sous-Vide-programma's
- > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- > Stoominjectie met vochtsensor
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomschalenset inbegrepen
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A++

Energy Class



Oven BSE782280M

Going € 1.999,99 | Stoom | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger BSE788280M


- > SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > Steamify®-functie
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Stoominjectie
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomschalenset inbegrepen
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 70 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A++

Energy Class



Ovens



Oven BSE682020M

Going € 1.549,99 | Stoom

- > SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > 16 verwarmingsfuncties
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- > Stoominjectie
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 70 liter
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class





Oven BPE742280M

Going € 1.399,99 | Pyrolyse | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger BPE748280M

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Kerntemperatuursensor
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A++

Energy Class



Oven BPE556220M

Going € 1.119,99 | Pyrolyse | Beschikbaar tot 31/03/2022

- > SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > 10 verwarmingsfuncties
- > Kerntemperatuursensor
- > Pyroluxe® Plus, 2 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Elektronische vergrendelingsfunctie

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class



Ovens



Oven BPB355061M

Going € 899,99 | Pyrolyse | Beschikbaar vanaf 24/01/2022 - Opvolger BPB351020M

- > SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- > Geïntegreerde recepten
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 72 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Elektronische vergrendelingsfunctie
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- > Vermogen grill: 2300 W

Inbouw (HxBxD) in mm	600x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x594x568
Kleur	vingervlekvrĳe inox	Aansluiting (W)	3490
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class




Oven BPS351120M

Going € 869,99 | Pyrolyse | Beschikbaar tot 31/03/2022

- > SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- > 10 verwarmingsfuncties
- > Pyroluxe® Plus, 2 cycli
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Telescopische geleiders TR1LV inbegrepen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Elektronische vergrendelingsfunctie
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- > Vermogen grill: 2300 W
- > Vingervlekvrĳe inox
- > Automatische uitschakeling

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrĳe inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class



Oven BPS335061M

Going € 849,99 | Pyrolyse | Beschikbaar vanaf 24/01/2022 - Opvolger BPS33102ZM

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Geïntegreerde recepten
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 72 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Elektronische vergrendelingsfunctie
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- > Vermogen grill: 2300 W

Inbouw (HxBxD) in mm	600x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x594x568
Kleur	vingervlekvrĳe inox	Aansluiting (W)	3490
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class



Ovens




Oven BPS331020M

Going € 819,99 | Pyrolyse

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > 8 verwarmingsfuncties
- > Pyroluxe® Plus, 2 cycli
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Elektronische vergrendelingsfunctie
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- > Vermogen grill: 2300 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Automatische uitschakeling
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class




Oven BPS33102ZM

Going € 799,99 | Pyrolyse | Beschikbaar tot 31/03/2022

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > 9 verwarmingsfuncties
- > Pyroluxe® Plus, 2 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 72 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- > Vermogen grill: 2300 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	600x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x594x568
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	3490
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class




Oven BEE435020M

Going € 819,99 | Multi Hetelucht

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > 8 verwarmingsfuncties
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class



Ovens




Oven BES351110M

Going € 799,99 | Multi hetelucht

- > SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- > 8 verwarmingsfuncties
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Telescopische geleiders TR1LV inbegrepen
- > Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A

Energy Class



Oven BES331010M

Going € 759,99 | Multi Hetelucht | Beschikbaar vanaf 24/01/2022 - Opvolger BES331010M

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > 8 verwarmingsfuncties
- > Isofront® koele ovendeur
- > Ovenvolume: 72 liter
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
- > Vermogen grill: 1700 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	600x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	589x594x569
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	2790
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A

Energy Class




Oven BES33101ZM


Going € 759,99 | Multi Hetelucht

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > 6 verwarmingsfuncties
- > Isofront® koele ovendeur
- > Ovenvolume: 72 liter
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
- > Vermogen grill: 1700 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	600x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	589x594x569
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	2790
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A

Energy Class






Oven BSK792280B

Going € 2.199,99 | Stoom | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger BSK798280B

- > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > Steamify®-functie
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Sous-Vide-programma's
- > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- > Stoominjectie met vochtsensor
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomschalenset inbegrepen
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A++
Energy Class			



Oven BSE792220B

Going € 2.149,99 | Stoom

- > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > LCD Touch display
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > 24 verwarmingsfuncties
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- > Sous-Vide-programma's
- > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- > Stoominjectie met vochtsensor
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomschalenset inbegrepen
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A+
Energy Class			



Oven BPK742380B

Going € 1.399,99 | Pyrolyse | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger BPK748380B

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Kerntemperatuursensor
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Telescopische geleiders TR1LV inbegrepen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A++
Energy Class			




Oven BPE74220B

Going € 1.349,99 | Pyrolyse

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > LCD Touch display
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > 16 verwarmingsfuncties
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- > Kerntemperatuursensor
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class



Oven BPE54606B

Going € 1.119,99 | Pyrolyse | Beschikbaar vanaf 3/01/2022 - Opvolger BPE556220M

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Geïntegreerde recepten
- > Kerntemperatuursensor
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Elektronische vergrendelingsfunctie
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- > Vermogen grill: 2300 W

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class




Oven BPK556260B

Going € 1.049,99 | Pyrolyse | Beschikbaar vanaf 3/01/2022 - Opvolger BPE535120B

- > SteamBake, multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Geïntegreerde recepten
- > Kerntemperatuursensor
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Telescopische geleiders TR1LV inbegrepen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class






Oven BPE535120B

Going € 1.049,99 | Pyrolyse | Beschikbaar tot 31/03/2022

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > 8 verwarmingsfuncties
- > Pyroluxe® Plus, 2 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Telescopische geleiders TR1LV inbegrepen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Elektronische vergrendelingsfunctie
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class




Oven BPB331061B

Going € 849,99 | Pyrolyse | Beschikbaar vanaf 24/01/2022

- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Geïntegreerde recepten
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 72 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Volglazen binnendeur
- > Elektronische vergrendelingsfunctie
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C
- > Vermogen grill: 2300 W

Inbouw (HxBxD) in mm	600x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x594x569
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3490
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class




Oven BEE435060B

Going € 849,99 | Multi hetelucht


- > Multifunctionele heteluchtoven
- > 8 verwarmingsfuncties
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 71 liter
- > Indrukbare verlichte bedieningsknoppen
- > Easy2Clean bakplaat inbegrepen
- > Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- > Easy-to-clean email
- > Volglazen binnendeur
- > Temperatuur instelbaar van 50°C - 275°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	590x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	594x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3500
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A+

Energy Class



Compact Range



Compacte oven KSE998290M

Going € 2.199,99 | Stoom | Beschikbaar vanaf 1/01/2021

- > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > Steamify®-functie
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite+ display met Shuttle-draaiknop
- > 25 verwarmingsfuncties
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Sous-Vide-programma's
- > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- > Stoominjectie met vochtsensor
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomschalenset inbegrepen
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A++

Energy Class



Compacte oven KSE792280M

Going € 1.949,99 | Stoom | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger KSE798280M

- > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > Steamify®-functie
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Sous-Vide-programma's
- > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- > Stoominjectie met vochtsensor
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomschalenset inbegrepen
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A++

Energy Class



Compacte oven KPE742280M

Going € 1.179,99 | Pyrolyse | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger KPE748280M


- > Multifunctionele heteluchtoven
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Kerntemperatuursensor
- > Pyroluxe® Plus, 3 cycli
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Top koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 300°C

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Hetelucht	Energie-efficiëntieklasse	A++

Energy Class



Compact Range



Compacte oven KSK792280B

Going € 1.949,99 | Stoomoven | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger KSK798280B

- > SteamPro, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- > Steamify®-functie
- > SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Sous-Vide-programma's
- > Handig uitneembaar waterreservoir, inhoud 0,95 liter
- > Stoominjectie met vochtsensor
- > Kerntemperatuursensor
- > Stoomschalenset inbegrepen
- > Stoomreinigingsfunctie
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Hetelucht + Stoom	Energie-efficiëntieklasse	A++

Energy Class




Compacte oven combi micro KME968000M

Going € 1.769,99 | Multi Hetelucht | Beschikbaar vanaf 1/04/2020

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Excite+ display met Shuttle-draaiknop
- > 23 verwarmingsfuncties
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Functie verlengen van tijd

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	



Compacte oven combi micro KME761080M

Going € 1.469,99 | Multi Hetelucht | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger KME768080M

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Quick start microgolffunctie
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	



Compact Range




Compacte oven combi micro KMS761000M

Going € 1.419,99 | Multi Hetelucht

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > LCD Touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Quick start microgolffunctie
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	



Compacte oven combi micro KME565060M

Going € 1.299,99 | Multi Hetelucht | Beschikbaar vanaf 1/03/2022 - Opvolger KME 565000M

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Vingervlekvrrije inox

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	




Compacte oven combi micro KME565000M


Going € 1.249,99 | Multi hetelucht | Beschikbaar tot 31/03/2022

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > 9 verwarmingsfuncties
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Quick start microgolffunctie
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Vingervlekvrrije inox

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	



Compact Range



Compacte oven combi micro KMS565000M

Going € 1.249,99 | Multi hetelucht | Beschikbaar tot 31/03/2022

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > 9 verwarmingsfuncties
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Quick start microgolffunctie
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Vingervlekvrije inox

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	




Compacte oven combi micro KMS365060M

Going € 1.099,99 | Multi Hetelucht | Beschikbaar vanaf 1/03/2022 -Opvolger KMS361000M

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Vingervlekvrije inox

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	



Compacte oven combi micro KMS361000M

Going € 1.049,99 | Multi hetelucht | Beschikbaar tot 31/03/2022

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > 9 verwarmingsfuncties
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1900 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Automatische uitschakeling

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	

Compact Range



Compacte oven combi micro KMK761080B

Going € 1.469,99 | Multi Hetelucht | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger KMK768080B

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Excite LCD touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Quick start microgolffunctie
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	




Compacte oven combi micro KME761000B

Going € 1.419,99 | Multi Hetelucht

- > Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > LCD Touch display
- > 17 verwarmingsfuncties
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelle opwarming van de oven
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 43 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Quick start microgolffunctie
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	3000
Type oven	Combi-microgolf	Energie-efficiëntieklasse	



Compacte microgolf met grill KME721880M

Going € 1.149,99 | Microgolf+Grill | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger KEE728880M

- > Microgolfoven met grill
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Excite LCD touch display
- > Glazen draaiplateau
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 42 liter
- > Easy-to-clean email
- > Vermogen grill: 1200 W
- > Vingervlekvrije inox
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluiting (W)	2100
Type oven	Geïntegreerde microgolfoven	Energie-efficiëntieklasse	

Compact Range



Compacte microgolf met grill KMK721880B

Going € 1.149,99 | Microgolf+Grill | Beschikbaar vanaf 1/04/2022 - Opvolger KEK728880B

- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > Excite LCD touch display
- > Glazen draaiplateau
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 42 liter
- > Easy-to-clean email
- > Vermogen grill: 1200 W
- > Halogene interieurverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	2100
Type oven	Geïntegreerde microgolfoven	Energie-efficiëntieklasse	




Compacte microgolf met grill KMR721000B

Going € 1.129,99 | Microgolf+Grill

- > Microgolfoven met grill
- > Vermogen microgolfoven: 1000 W
- > LCD Touch display
- > Geïntegreerde recepten
- > Automatische gewichtsprogramma's
- > Geheugenfunctie voor favoriete programma's
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Isofront® Plus koele ovendeur
- > Ovenvolume: 46 liter
- > Elektronische kinderbeveiliging
- > Quick start microgolffunctie
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Elektronische vergrendelingsfunctie

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	455x595x567
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	2000
Type oven	Geïntegreerde microgolfoven	Energie-efficiëntieklasse	




Inbouwkoffiemachine KKE884500B

Going € 2.599,99 | Espresso

- > Elektronische TouchControl-bediening
- > Automatische cappuccinatoren functie
- > Capaciteit koffiemolen: 200 gr
- > Hoogwaardig kegelmaalwerk met individuele maalinstellingen
- > Geschikt voor gemalen koffie en koffiebonen
- > AutoStart-functie
- > Capaciteit waterreservoir: 1.8 liter
- > 2 gescheiden warmte-elementen voor koffie en warm water
- > Verlichting 'Back Light'
- > Indicatie leegmaken lade
- > Indicatie bijvullen water
- > Indicatie bijvullen koffiebonen
- > In hoogte verstelbare koffie-uitloop voor bv. Latte macchiato
- > 15 bar pompdruk


Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Buitenmaat (hoogte) in mm	455
Breedte (in mm)	595	Diepte (in mm)	361
Kleur	zwart	Drawer	Nee



Compact Range



PSGBMC180DE0001



Microgolfoven MBS3423CM

Going € 899,99 | Combi Microgolf

- > Ovenruimte: 34 liter
- > LED display
- > Ovenfuncties: hetelucht, grill, microgolf, microgolf & grill
- > Microgolf: 1000 W, 10 niveaus
- > Vermogen grill: 1100 W
- > Ovenvolume: 34 l
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 315 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 34 liter
- > Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- > Binnenverlichting
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Deuropening mechanisme: drukknop

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	460x595x467.5
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluitwaarde (W)	1550

Microgolfoven MSB2548C-M


Going € 799,99 | Combi microgolf

- > Ovenruimte: 25 liter
- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: hetelucht, grill, microgolf, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 10 niveaus
- > Vermogen grill: 1100 W
- > Ovenvolume: 25 l
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 315 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 25 liter
- > Binnenverlichting
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Toebehoren inbegrepen: grillrooster

Inbouw (HxBxD) in mm	450x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	460x595x471
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluitwaarde (W)	1450



PSGBMC130D000020



Microgolfoven MBB1756DEM


Going € 879,99 | Microgolf+grill

- > Ovenruimte: 17 liter
- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- > Microgolf: 800 W, 5 niveaus
- > Vermogen grill: 800 W
- > Ovenvolume: 17 l
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 272 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 17 liter
- > Kinderbeveiliging
- > Binnenverlichting
- > Inbouw in hoge of onderkast

Inbouw (HxBxD) in mm	360x562x300	Afm. (HxBxD) in mm	371x594x316
Kleur	zwart / vingervlekvrije inox	Aansluitwaarde (W)	1250



PSGBMC130D000016



Compact Range




Microgolfoven MSB2547D-M

Going € 699,99 | Microgolf+grill

- > Ovenruimte: 25 liter
- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: grill, microgolf, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 8 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Ovenvolume: 25 l
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 315 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 25 liter
- > Binnenverlichting
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Toebehoren inbegrepen: grillrooster

Inbouw (HxBxD) in mm	380x560x500	Afm. (HxBxD) in mm	388x595x400
Kleur	vingervlekvrije inox	Aansluitwaarde (W)	1450




Microgolfoven MBE2658SEM

Going € 849,99 | Microgolf

- > Ovenruimte: 26 liter
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf
- > Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 325 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 26 liter
- > Kinderbeveiliging
- > Binnenverlichting
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Elektronische klok met timer
- > Gemakkelijk te gebruiken elektronica
- > Deuropening mechanisme: Electronic

Inbouw (HxBxD) in mm	450x562x500	Afm. (HxBxD) in mm	459x596x404
Kleur	zwart / vingervlekvrije inox	Aansluitwaarde (W)	1400




Microgolfoven MBE2658SEB

Going € 849,99 | Microgolf

- > Ovenruimte: 26 liter
- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf
- > Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 325 mm, glas
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Volume: 26 liter
- > Kinderbeveiliging
- > Binnenverlichting
- > Inbouw in hoge of onderkast
- > Elektronische klok met timer
- > Gemakkelijk te gebruiken elektronica

Inbouw (HxBxD) in mm	450x562x500	Afm. (HxBxD) in mm	459x596x404
Kleur	zwart	Aansluitwaarde (W)	1400




Warmhoudlade KDE911424B

Going € 779,99 | Lade | Beschikbaar vanaf 1/02/2022 - Opvolger KDE911424B

- > Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- > Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- > Warme luchtcirculatiesysteem
- > Gemakkelijke Push Pull opening
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens van AEG
- > Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte

Inbouw (HxBxD) in mm	141x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	139x595x530
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	800
Voltage (V)	220-240	Zekering	




Warmhoudlade KDE911424B

Going € 779,99 | Lade | Beschikbaar tot 31/01/2022

- > Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- > Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- > Warme luchtcirculatiesysteem
- > Gemakkelijke Push Pull opening
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens van AEG
- > Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte

Inbouw (HxBxD) in mm	141x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	139x595x530
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	800
Voltage (V)	220-240	Zekering	




Lade KDE911420B

Going € 579,99 | Lade | Beschikbaar vanaf 1/02/2022 - Opvolger KDE911420B

- > Inbowlade
- > Gemakkelijke Push Pull opening
- > Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens van AEG

Inbouw (HxBxD) in mm	141x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	140x595x535
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	
Voltage (V)	No	Zekering	Geen






Lade KDE911420B

Goed € 579,99 | Lade | Beschikbaar tot 31/01/2022

- > Inbouwlade
- > Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- > Gemakkelijke Push Pull opening
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens van AEG

Inbouw (HxBxD) in mm	141x560x550	Afm. (HxBxD) in mm	140x595x535
Kleur	zwart	Aansluiting (W)	
Voltage (V)	No	Zekering	Geen



KOOKPLATEN

Bij AEG vinden we dat een kookplaat moet overtuigen qua werking én design. Daarom zijn al onze kookplaten niet alleen ontworpen voor optimale kookresultaten, maar ook voor de nodige flexibiliteit bij het koken. En met een design dat perfect past in je keuken.



SensePro® kookassistentie

De draadloze voedselsensor van de SensePro® inductiekookplaat meet de kerntemperatuur van een gerecht zodat het kookproces precies kan worden gecontroleerd. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak een biefstuk - of het nu rare, medium of well-done is. Het is zelfs mogelijk om op deze kookplaat sous-vide te koken. Op een SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed - het is de persoonlijke souschef van iedere thuiskok.



SenseFry® kookassistentie

Altijd de beste smaak en textuur bij het bakken, zonder giswerk over de temperatuur van de olie of boter, is vanaf nu heel eenvoudig. Selecteer op het TFT display gewoon een gerecht en het gewenste resultaat. Een speciale sensor onder het glas regelt het vermogen van de zone zodat een constante pantemperatuur wordt gehandhaafd. Dit resulteert in perfecte bakresultaten - elke keer weer.



TFT display SensePro® en SenseFry®

Gebruik het handige TFT display van de SensePro® en SenseFry® inductie kookplaten om een gerecht en het gewenste resultaat te selecteren. De juiste temperatuur voor het beste bakresultaat blijft dan automatisch gehandhaafd.



SenseBoil® kookassistentie

De SenseBoil® inductiekookplaten beschikken over een speciale sensor onder het glas die detecteert wanneer het water in de pan het kookpunt bereikt. Vervolgens wordt de temperatuur automatisch verlaagd en de inhoud tegen de kook aangehouden. Niets kookt meer over - dus geen verspilling van voedsel én energie. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor, maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd. Plaats een kookpot op de zone en houd het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt.



FlexiBridge en PowerSlide®

De FlexiBridge kookzone bestaat uit 4 segmenten die naar keus aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone te creëren. De FlexiBridge-zone kan ook worden opgesplitst in 2 gelijke zones of één grotere en kleinere zone. Met één druk op een knop wordt de FlexiBridge-zone omgevormd in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium en laag) zodat je de pan gewoon kan verschuiven van bakken naar warmhouden.



Brugfunctie

Door het brugfunctie icoon aan te raken verbind je de twee kookzones tot één grote zone om groter of langwerpige kookgerei te gebruiken. Ideaal voor bereidingen met een grillplaat of teppan yaki.



XL Zone

Bereik geweldige resultaten door op de XL-zone te koken. Of je nu een kleine of juist een grote pan gebruikt, deze gespecialiseerde zone zorgt voor een gelijkmatige verwarming van de pan - exact waar die geplaatst is. Geweldige resultaten en geen verspilling van energie.



Hob²Hood

Door middel van slimme sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat wordt de dampkap automatisch ingeschakeld en bediend.




Interactieve gebruikersinterface

Het moment dat je een kookpot op de kookplaat plaatst, wordt deze automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



Pure Black

Omdat bij de AEG Pure Black kookplaten geen gebruik wordt gemaakt van gedrukte graphics, is in eerste instantie alleen het glanzend, zwarte oppervlak zichtbaar. Zodra de kookplaat wordt ingeschakeld, gaat de verlichting aan en worden de bedieningselementen en kookzone-aanduidingen pas zichtbaar.



Afwerking van de kookplaat

Afhankelijk van het model zijn de inductiekookplaten in verschillende afwerkingen beschikbaar: 'vlakbouw' voor vlakaansluitende inbouw in het werkblad, met 'facet geslepen zijanten' of met 'roestvrij staal kader' voor inbouw met de kookplaat rustend op het werkblad.



Minimale werkbladdiepte inductiekookplaten

Voor de meeste AEG inductiekookplaten hoeft het werkblad maar 1,2 cm dik te zijn voor een correcte inbouw. En wanneer de kookplaat boven een oven wordt geplaatst volstaat een werkbladdikte van 2,8 cm. De precieze info hierover wordt vermeld bij de productinfo.



Elektronische bediening, ook bij gaskookplaten

De TouchSure kookplaat biedt een volledige elektronische en digitale bediening met tiptoetsen. Andere modellen bieden een elektronische bediening via knoppen met LED aanduidingen.



Gaskookplaten met inox design afwerking

De Slim-Line gaskookplaten zijn veel dunner dan klassieke kookplaten en zijn afgewerkt met een inox facetrand. De Ultraflat kookplaten van hoogwaardig inox zijn afgewerkt met een uiterst dun rechtopstaand randje voor een strakke integratie in het werkblad.




Speed branders

De Speed branders richten de vlam direct op de onderzijde van de pan. Dit resulteert in 20% minder energieverbruik en 20% snellere opwarming. De branders zijn makkelijk schoon te maken, hebben een verbeterde verbranding, snellere reactiesnelheid en directere controle over de sterkte van de vlam.

COMBOHOB

De ComboHob is een inductiekookplaat en afzuigkap in één. En dankzij dit unieke ontwerp kan de ComboHob overal in de keuken worden geplaatst – in een kookeiland en zelfs voor het raam. Dit geeft meer vrijheid bij het realiseren van een droomkeuken.



ComboHob met wifi

Het regelmatig reinigen van het filter van de ComboHob is de sleutel tot een duurzaam gebruik en optimale prestaties. Model CCE84779CB met wifi maakt het je makkelijk en geeft aan wanneer dit nodig is. Installeer de My AEG Kitchen-app en ontvang meldingen en duidelijke handleidingen rechtstreeks op je smartphone. Zo ben je er zeker van dat de ComboHob jaar na jaar goed blijft functioneren. Ontdek alle mogelijkheden op aeg.be



Interactieve gebruikersinterface

Het moment dat je een kookpot op de ComboHob plaatst, wordt hij automatisch gedetecteerd en lichten alleen de bedieningselementen op die je nodig hebt. Eenmaal geselecteerd wordt de temperatuur in rood aangegeven terwijl de andere beschikbare opties wit blijven.



FlexiBridge® en PowerSlide®

De FlexiBridge® kookzone bestaat uit vier segmenten die naar keus aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld één hele grote zone te creëren. De FlexiBridge® zone kan ook worden opgesplitst in twee gelijke zones of één grotere en kleinere zone. Met één druk op de toets wordt de FlexiBridge® zone omgevormd in drie vooraf ingestelde temperaturniveaus (hoog, medium, laag) zodat je je potten alleen maar hoeft te verschuiven als je wilt bakken of juist warmhouden.



Brugfunctie

Door het brugfunctie icoon aan te raken verbind je de twee kookzones tot één grote zone om groter of langwerpige kookgerei te gebruiken. Ideaal voor bereidingen met een grillplaat of de AEG Himalaya zoutsteen.



Hob²Hood

AEG ComboHobs met Hob²Hood zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en het kookgedeelte inschakelt, treedt de afzuigunit in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.



Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de afzuigunit.



Afwerking en minimale werkbladdikte

Afhankelijk van het model zijn de ComboHobs geschikt voor 'vlakbouw' – vlak aansluitende inbouw in het werkblad – of voor standaard inbouw. De minimale werkbladdikte is 1,2 cm. Is het werkblad van versterkt inox? Dan volstaat een dikte van slechts 4 mm.

Inductiekookplaten met dampkap



ComboHob kookplaat CCE84751CB

Going € 2.899,99 | ComboHob | Beschikbaar vanaf 15/02/2022 - Opvolger IDE84243IB

- > ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- > Geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie
- > Afwasbare 2-in-1 vet- en geurfilter
- > DirekTouch bediening
- > Inductiezones met boosterfunctie
- > Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- > Zone linksvoor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone linksachter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone rechtsvoor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone rechtsachter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld
- > Inverter motor
- > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 465 / 250 m³ / u
- > Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 70 / 54 dB(A)
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter

Inbouw (HxBxD) in mm	212x780x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Kookplaat	Induction ExtractorHob	Diameter aansluiting afvoer in mm	220
Energie-efficiëntie	A+	Hydrodyn. efficiëntie	A
Energy Class			



ComboHob kookplaat CCE84751FB

Going € 2.899,99 | ComboHob

- > ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- > Geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie
- > Afwasbare 2-in-1 vet- en geurfilter
- > DirekTouch bediening
- > Inductiezones met boosterfunctie
- > Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- > Zone linksvoor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone linksachter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone rechtsvoor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone rechtsachter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld
- > Inverter motor
- > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 465 / 250 m³ / u
- > Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 70 / 54 dB(A)
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter

Inbouw (HxBxD) in mm	212x780x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Kookplaat	Induction ExtractorHob	Diameter aansluiting afvoer in mm	220
Energie-efficiëntie	A+	Hydrodyn. efficiëntie	A
Energy Class			



ComboHob kookplaat CDE84751CB

Going € 2.799,99 | ComboHob | Beschikbaar vanaf 15/02/2022 - Opvolger IDE84244IB

- > ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- > Geschikt voor evacuatie, niet voor recirculatie
- > DirekTouch bediening
- > Inductiezones met boosterfunctie
- > Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- > Zone linksvoor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone linksachter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone rechtsvoor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone rechtsachter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld
- > Inverter motor
- > Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 630 / 500 / 270 m³ / u
- > Geluidsniveau (intensief / max. / min.): 70 / 64 / 49 dB(A)
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter

Inbouw (HxBxD) in mm	212x780x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Kookplaat	Induction ExtractorHob	Diameter aansluiting afvoer in mm	220
Energie-efficiëntie	A+	Hydrodyn. efficiëntie	A
Energy Class			


Inductiekookplaten met dampkap



ComboHob kookplaat IDE74243IB

Going € 2.979,99 | ComboHob

- > ComboHob kookplaat: 2-in-1 combinatie van kookplaat en dampkap
- > Geschikt voor recirculatie, niet voor evacuatie
- > DirekTouch bediening
- > Inductiezones met boosterfunctie
- > Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- > Zone linksvoor: 2100 / 3000W / 191x210mm
- > Zone linksachter: 1600 / 1850W / 191x210mm
- > Zone rechtsvoor: 1200 / 1400W / 160mm
- > Zone rechtsachter: 2300 / 3000W / 200mm
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld
- > Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 515 / 365 / 150 m³ / u
- > Geluidsniveau bij recirculatie (max. / min.): 62 / 46 dB(A)
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Aansluiting luchtafvoer: 227 mm



Inbouw (HxBxD) in mm	210x560x490	Aansluitwaarde (W)	7400
Kookplaat	Induction ExtractorHob	Diameter aansluiting afvoer in mm	227
Energie-efficiëntie	A	Hydrodyn. efficiëntie	B
Energy Class			


Inductiekookplaten

Inductiekookplaat IKE96654FB

Going € 1.779,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > M_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > M_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > PowerSlide-functie
- > Brugfunctie(s)

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	910x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x880x490	Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	400V3N




Inductiekookplaat IKE96654IB

Going € 1.779,99

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > M_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > M_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > PowerSlide-functie
- > Brugfunctie(s)

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	900x510
Inbouw (HxBxD) in mm	0x880x490	Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	400V3N




Inductiekookplaat IKE95471FB

Going € 1.699,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_voor: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	910x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x880x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaten

Inductiekookplaat IKE95474FB

Going € 1.699,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_voor: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	910x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x880x490	Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	400V3N




Inductiekookplaat IKE95454FB

Going € 1.679,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	910x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x880x490	Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	400V3N




Inductiekookplaat IKE95454IB

Going € 1.679,99

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	900x510
Inbouw (HxBxD) in mm	0x880x490	Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaten

Inductiekookplaat IKE95454XB

Going € 1.679,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1800 / 2800 / 3500 / 3700W / 180 / 280mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	896x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x880x490	Aansluitwaarde (W)	11000 / 3-fasen
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	400V3N




Inductiekookplaat IPE93531FB

Going € 1.549,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Eco Timer
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	910x410
Inbouw (HxBxD) in mm	44x880x380	Aansluitwaarde (W)	6900
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE86683FB

Going € 2.579,99 | TotalFlex

- > Inductiekookplaat
- > TotalFlex: één kookplaat, oneindige inspiratie
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2000 / 3200W / 180x220mm
- > L_achter: 2000 / 3200W / 180x220mm
- > M_voor: 2000 / 3200W / 180x220mm
- > M_achter: 2000 / 3200W / 180x220mm
- > R_voor: 2000 / 3200W / 180x220mm
- > R_achter: 2000 / 3200W / 180x220mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > PowerSlide-functie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7200
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N




Inductiekookplaten

Inductiekookplaat IAE84881FB

Going € 1.799,99 | SensePro

- > Inductiekookplaat
- > SensePro® met TFT display, baksensor en draadloze temperatuursensor
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > MaxiSight™-kleurendisplay
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IPE84571FB

Going € 1.749,99 | PureBlack

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240V / 400V2N




Inductiekookplaat IPE84531FB


Going € 1.649,99 | PureBlack

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Eco Timer

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Inductiekookplaten



Inductiekookplaat IPE84531IB

Going € 1.649,99 | PureBlack

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Eco Timer


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	770x510
Inbouw (HxBxD) in mm	49x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IKE85651FB

Going € 1.699,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > M_voor: 2300 / 3200W / 240mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	810x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x780x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE85651IB

Going € 1.699,99

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180 / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180 / 210mm
- > M_voor: 2300 / 3600W / 240mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180 / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180 / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	800x510
Inbouw (HxBxD) in mm	0x780x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IAE84851FB

Going € 1.629,99 | SenseCook Fry

- > Inductiekookplaat
- > SenseFry® met TFT display en baksensor
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > MaxiSight™-kleurendisplay
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE85471FB

Going € 1.579,99 | FlexiBridge

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE85471IB

Going € 1.579,99 | FlexiBridge

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	770x510
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE84475FB

Going € 1.579,99 | FlexiBridge

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- > Boosterfunctie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE84471FB

Going € 1.499,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE84471XB

Going € 1.499,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaten

Inductiekookplaat IKE85441XB

Going € 1.479,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE85753FB

Going € 1.479,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7200
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N





Inductiekookplaat IKE84445FB


Going € 1.399,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Inductiekookplaten



Inductiekookplaat IKE84445IB

Going € 1.399,99

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- > Boosterfunctie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	770x510
Inbouw (HxBxD) in mm	0x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IKE84445XB

Going € 1.399,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- > Boosterfunctie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IAE84411FB


Going € 1.349,99 | SenseCook Boil

- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Inductiekookplaten



Inductiekookplaat IAE84411XB

Going € 1.349,99 | SenseCook Boil

- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Inductiekookplaat IAE84421FB

Going € 1.349,99 | SenseCook Boil

- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > Boosterfunctie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKB84405FB

Going € 1.349,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600W / 180 / 240 / 320mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaten

Inductiekookplaat IKE85431FB

Going € 1.349,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE84441FB

Going € 1.329,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKE84441XB

Going € 1.329,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaten

Inductiekookplaat IKB84431FB

Going € 1.279,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKB84431IB

Going € 1.279,99

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	770x510
Inbouw (HxBxD) in mm	0x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKB84431XB

Going € 1.279,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaten

Inductiekookplaat IKB84401FB

Going € 1.049,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKB84401XB

Going € 1.049,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x750x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IPE74571FB


Going € 1.649,99 | PureBlack

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > M_achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	710x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x680x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Inductiekookplaten



Inductiekookplaat IPE74541FB

Going € 1.549,99 | PureBlack

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	710x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x680x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IAE74421FB

Going € 1.299,99 | SenseCook Boil

- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > M_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > Boosterfunctie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	710x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x680x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N





Inductiekookplaat IKE74440CB



Going € 949,99 | Breedte 71 cm - Nis 56 cm

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	710x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Inductiekookplaten



Inductiekookplaat IKE64651FB

Going € 1.259,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IKE64651XB

Going € 1.259,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N







Inductiekookplaat IKE64471FB

Going € 1.199,99 | FlexiBridge

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N






Inductiekookplaat IKE64471XB

Going € 1.199,99 | FlexiBridge

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 220mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 220mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Flexibridge zone: combineer de verschillende segmenten
- > PowerSlide-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IAE64411FB

Going € 1.049,99 | SenseCook Boil

- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IAE64411XB

Going € 1.049,99 | SenseCook Boil

- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Inductiekookplaten



Inductiekookplaat IAE64421FB

Going € 1.049,99 | SenseCook Boil

- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IKE64450FB

Going € 949,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N





Inductiekookplaat IKE64450IB



Going € 949,99

- > Inductiekookplaat
- > Vlakbouw installatie
- > DirekTouch bediening
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	580x510
Inbouw (HxBxD) in mm	0x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Inductiekookplaten



Inductiekookplaat IKE64450XB

Going € 949,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > L_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_voor: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > R_achter: 2300 / 3200W / 180x210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IKB64441FB

Going € 899,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > L_achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Brugfunctie(s)
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKB64401FB


Going € 879,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Inductiekookplaten



Inductiekookplaat IKB64401XB

Going € 879,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Stop&Go functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N

Inductiekookplaat IKB64431FB

Going € 879,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	44x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N




Inductiekookplaat IKB64431XB


Going € 879,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N



Inductiekookplaten



Inductiekookplaat HKI62401CB

Going € 839,99

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 2300 / 2800W / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200 / 1800W / 145mm
- > R_achter: 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts


Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	60x560x490	Aansluitwaarde (W)	6600
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240V / 400V2N

Inductiekookplaat IKB64301XB

Going € 799,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N





Inductiekookplaat IKR64301XB

Going € 749,99

- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met inox kader
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > L_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > R_voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240 / 400V2N





Inductiekookplaat HK604200IB

Going € 679,99

- > Inductiekookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 2300 / 2800W / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200 / 1800W / 145mm
- > R_achter: 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Automatische panherkenning
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts

Kookplaat	inductie	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	60x560x490	Aansluitwaarde (W)	6600
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240


Vitrokeramische kookplaten

Vitrokeramische kookplaat HRE95770FB

Going € 1.079,99 | Beschikbaar vanaf 01/04/2022 - Opvolger HK955070XB

- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > DirekTouch bediening
- > TouchControl-bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 1800W / 180mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > M_achter: 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- > R_voor: 1800W / 180mm
- > R_achter: 1400 / 2200W / 170x265mm
- > Pauze-functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Eco Timer
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	910x520
Inbouw (HxBxD) in mm	50x880x490	Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240V / 400V2N




Vitrokeramische kookplaat HK955070XB

Going € 1.049,99 | Beschikbaar tot 30/06/2022

- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > L_voor: 1800W / 180mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > M_voor: 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- > R_voor: 1800W / 180mm
- > R_achter: 1400 / 2200W / 170x265mm
- > Pauze-functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie
- > CountUp timer
- > Eco Timer
- > Automatische uitschakeling

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	896x516
Inbouw (HxBxD) in mm	50x880x490	Aansluitwaarde (W)	7900
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240




Vitrokeramische kookplaat HK854870XB

Going € 979,99

- > Kookplaat met inox kader
- > Kookzones tot 25% sneller dan standaard
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2000W / 180mm
- > L_achter: 1600W / 145mm
- > M_voor: 1100 / 2300 / 3400W / 145 / 210 / 270mm
- > R_voor: 1800 / 2800W / 170x265mm
- > Stop&Go functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie
- > CountUp timer
- > Eco Timer

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	38x750x490	Aansluitwaarde (W)	7700
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240



Vitrokeramische kookplaten

Vitrokeramische kookplaat HK854870FB


Going € 979,99

- › Kookplaat met afgeschuinde rand
- › Kookzones tot 25% sneller dan standaard
- › DirekTouch bediening
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › L_voor: 2000W / 180mm
- › L_achter: 1600W / 145mm
- › M_voor: 1100 / 2300 / 3400W / 145 / 210 / 270mm
- › R_voor: 1800 / 2800W / 170x265mm
- › Stop&Go functie
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Automatische opwarmfunctie
- › CountUp timer
- › Eco Timer

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	780x520
Inbouw (HxBxD) in mm	38x750x490	Aansluitwaarde (W)	7700
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240



PSGBHC0210DE00005



Vitrokeramische kookplaat HK834060XB


Going € 699,99

- › Kookplaat met inox kader
- › TouchControl-bediening
- › L_voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › L_achter: 1200W / 145mm
- › R_voor: 1200W / 145mm
- › R_achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- › Stop&Go functie
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische opwarmfunctie
- › Automatische uitschakeling
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- › Plaats bediening: vooraan midden

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	766x516
Inbouw (HxBxD) in mm	38x750x490	Aansluitwaarde (W)	7000
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240



PSGBHC0210DE00002




Vitrokeramische kookplaat HK654070FB


Going € 729,99

- › Kookplaat met afgeschuinde rand
- › DirekTouch bediening
- › L_voor: 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
- › L_achter: 1200W / 145mm
- › R_voor: 1200W / 145mm
- › R_achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- › Pauze-functie
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Automatische opwarmfunctie
- › CountUp timer
- › Eco Timer
- › Automatische uitschakeling



Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	7100
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240



PSGBHC0170DE0000G



Vitrokeramische kookplaten




Vitrokeramische kookplaat HK654850XB

Going € 729,99

- > Kookplaat met inox kader
- > Kookzones tot 25% sneller dan standaard
- > DirekTouch bediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 3000W / 210mm
- > L_achter: 1600W / 145mm
- > R_voor: 1600W / 145mm
- > R_achter: 1800 / 2800W / 170x265mm
- > Pauze-functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Akoestisch signaal met SoundOff optie
- > Automatische opwarmfunctie
- > CountUp timer
- > Eco Timer

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	6400
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240




Vitrokeramische kookplaat HK634060XB

Going € 579,99

- > Kookplaat met inox kader
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- > Pauze-functie
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	7000
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240




Vitrokeramische kookplaat HK634030FB

Going € 579,99

- > Kookplaat met afgeschuinde rand
- > TouchControl-bediening
- > L_voor: 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
- > L_achter: 1200W / 145mm
- > R_voor: 1200W / 145mm
- > R_achter: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- > Stop&Go functie
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatische opwarmfunctie
- > Automatische uitschakeling
- > OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- > Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- > Plaats bediening: vooraan rechts
- > Vergrendelingstoets

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	6400
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240

Vitrokeramische kookplaten



Vitroceramische kookplaat HK624010XB

Going € 499,99

- › Kookplaat met inox kader
- › TouchControl-bediening
- › L_voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › L_achter: 1200W / 145mm
- › R_voor: 1200W / 145mm
- › R_achter: 1800W / 180mm
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische uitschakeling
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- › Plaats bediening: vooraan rechts
- › Kleur: zwart



Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	6400
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240

Vitroceramische kookplaat HK614000XB

Going € 429,99

- › Kookplaat met inox kader
- › Draaiknopbediening
- › L_voor: 1800W / 180mm
- › L_achter: 1200W / 145mm
- › R_voor: 1200W / 145mm
- › R_achter: 1800W / 180mm
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- › Plaats bediening: rechts
- › Kleur: zwart

Kookplaat	keramische	Afm. (BxD) in mm	576x516
Inbouw (HxBxD) in mm	38x560x490	Aansluitwaarde (W)	6000
Totaal vermogen gas (W)	0	Voltage (V)	220-240



Gaskookplaten




Gaskookplaat HVB95450IB

Going € 1.579,99

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- > DirekTouch bediening
- > LED indicatie voor status vlam
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 1900W / 80mm
- > L_achter: 1900W / 80mm
- > Midden: 3500W / 128mm
- > R_voor: 1000W / 65mm
- > R_achter: 1900W / 80mm
- > Stop&Go functie
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	890x510
Inbouw (HxBxD) in mm	52x850x490	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




Gaskookplaat HKB95450NB

Going € 1.049,99

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Draaiknopbediening
- > LED indicatie voor status vlam
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 2000W / 80mm
- > L_achter: 2000W / 80mm
- > Midden: 3900W / 128mm
- > R_voor: 1000W / 65mm
- > R_achter: 2000W / 80mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Display met LED aanduidingen en timer
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan midden

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	880x510
Inbouw (HxBxD) in mm	40x830x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




Gaskookplaat HGB95522SM

Going € 999,99

- > Draaiknopbediening
- > L_midden: 6200W / 133mm
- > M_voor: 1000W / 54mm
- > M_achter: 1900W / 70mm
- > R_voor: 3000W / 100mm
- > R_achter: 1900W / 70mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Slim Profile design
- > Plaats bediening: vooraan midden
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	857x520
Inbouw (HxBxD) in mm	60x830x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240



Gaskookplaten




Gaskookplaat HKB95820NB

Going € 949,99

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Draaiknopbediening
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 0W / 00mm
- > L_midden: 3900W / 128mm
- > M_voor: 1900W / 80mm
- > M_achter: 1900W / 80mm
- > R_voor: 1000W / 65mm
- > R_achter: 1900W / 80mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Display met LED aanduidingen en timer
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan midden

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	860x510
Inbouw (HxBxD) in mm	40x830x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




Gaskookplaat HVB95920IB

Going € 1.179,99

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Draaiknopbediening
- > L_midden: 3900W / 122mm
- > M_voor: 1000W / 54mm
- > M_achter: 2000W / 70mm
- > R_voor: 2000W / 70mm
- > R_achter: 2000W / 70mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan links
- > Kleur: zwart

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	880x510
Inbouw (HxBxD) in mm	46x830x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




Gaskookplaat HVB75450IB

Going € 1.479,99

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- > DirekTouch bediening
- > LED indicatie voor status vlam
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > L_voor: 1900W / 80mm
- > L_achter: 1900W / 80mm
- > Midden: 3500W / 128mm
- > R_voor: 1000W / 65mm
- > R_achter: 1900W / 80mm
- > Stop&Go functie
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	750x510
Inbouw (HxBxD) in mm	52x720x490	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240



Gaskookplaten




Gaskookplaat HKB75029NB

Going € 1.049,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › L_voor: 1000W / 85, 5mm
- › L_achter: 2000W / 107, 5mm
- › M_achter: 2900W / 128, 5mm
- › R_voor: 1000W / 85, 5mm
- › R_achter: 2000W / 107, 5mm
- › VerticalFlame branders: volledig vlak geïntegreerd en 20% zuiniger dan een standaard brander
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- › Eenvoudige installatie dankzij modulesysteem
- › Plaats bediening: vooraan midden
- › Kleur: zwart

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	740x510
Inbouw (HxBxD) in mm	45x560x490	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




Gaskookplaat HKB75450NB

Going € 1.029,99 | Beschikbaar vanaf 3/01/2022

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › LED indicatie voor status vlam
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › L_voor: 1850W / 80mm
- › L_achter: 1850W / 80mm
- › Midden: 3900W / 128mm
- › R_voor: 1000W / 65mm
- › R_achter: 1850W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Display met LED aanduidingen en timer
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Plaats bediening: vooraan midden

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	740x510
Inbouw (HxBxD) in mm	40x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




Gaskookplaat HVB75820IB


Going € 949,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › L_voor: 2000W / 70mm
- › L_achter: 2000W / 70mm
- › Midden: 3900W / 122mm
- › R_voor: 1000W / 54mm
- › R_achter: 2000W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Plaats bediening: vooraan midden
- › Kleur: zwart

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	740x510
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240



Gaskookplaten




Gaskookplaat HGB75501UM

Going € 899,99

- > Draaiknopbediening
- > L_midden: 5000W / 128mm
- > M_voor: 1000W / 54mm
- > M_achter: 1900W / 80mm
- > R_voor: 1900W / 80mm
- > R_achter: 1900W / 80mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- > Thermokoppelbeveiliging
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Gietijzeren pottendragers
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan links & rechts
- > Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	745x515
Inbouw (HxBxD) in mm	41x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	10700	Voltage (V)	220-240




Gaskookplaat HKB75820NB

Going € 799,99

- > Gas-op-glas kookplaat
- > Geschikt voor standaard inbouw, niet voor vlakbouw
- > Draaiknopbediening
- > L_voor: 0000W / 00mm
- > L_midden: 3900W / 128mm
- > L_achter: 0000W / 00mm
- > M_voor: 1000W / 65mm
- > Midden: 0000W / 00mm
- > M_achter: 2000W / 80mm
- > R_voor: 2000W / 80mm
- > R_achter: 2000W / 80mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Plaats bediening: vooraan midden

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	740x510
Inbouw (HxBxD) in mm	43x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240




Gaskookplaat HGB75520SM

Going € 679,99

- > Draaiknopbediening
- > L_midden: 4000W / 122mm
- > M_voor: 1900W / 70mm
- > M_achter: 1900W / 70mm
- > R_voor: 1000W / 54mm
- > R_achter: 3000W / 70mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Gas conversie kit voor butaangas
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Slim Profile design
- > Plaats bediening: vooraan links & rechts
- > Kleur: inox


Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	745x510
Inbouw (HxBxD) in mm	40x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240



Gaskookplaten



PSGBHO160D363006



Gaskookplaat HVB64420IB


Going € 849,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › L_voor: 3900W / 122mm
- › L_achter: 2000W / 70mm
- › R_voor: 1000W / 54mm
- › R_achter: 2000W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Plaats bediening: vooraan midden
- › Kleur: zwart

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	46x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240



PSGBHO120D0000016



Gaskookplaat HGB64301UM


Going € 679,99

- › Draaiknopbediening
- › L_voor: 4000W / 128mm
- › L_achter: 1900W / 80mm
- › R_voor: 1000W / 65mm
- › R_achter: 1900W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Elektrische ontsteking via bedieningsknop
- › Thermokoppelbeveiliging
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Gietijzeren pottendragers
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Plaats bediening: vooraan rechts
- › Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	595x525
Inbouw (HxBxD) in mm	47x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)	8800	Voltage (V)	230



PSGBHO200DE000002



Gaskookplaat HKB64420NB

Going € 679,99

- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › L_voor: 3900W / 128mm
- › L_achter: 2000W / 80mm
- › R_voor: 1000W / 65mm
- › R_achter: 2000W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Plaats bediening: vooraan rechts
- › Kleur: zwart

Kookplaat	gas op glas	Afm. (BxD) in mm	590x520
Inbouw (HxBxD) in mm	40x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240

Gaskookplaten




Gaskookplaat HGB64420SM

Going € 529,99

- › Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- › Draaiknopbediening
- › L_voor: 4000W / 122mm
- › L_achter: 1900W / 70mm
- › R_voor: 1000W / 54mm
- › R_achter: 1900W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design
- › Plaats bediening: vooraan rechts
- › Kleur: inox

Kookplaat	gas	Afm. (BxD) in mm	594x510
Inbouw (HxBxD) in mm	40x560x480	Aansluitwaarde (W)	
Totaal vermogen gas (W)		Voltage (V)	220-240



DAMPKAPPEN

Onze keuken hoort fris, helder en rustig te zijn zodat de tijd die we er doorbrengen zo aangenaam mogelijk verloopt. Bij AEG maken wij dan ook gebruik van geavanceerde technologie die ervoor zorgt dat onze dampkappen je de optimale combinatie van een prachtig design en krachtige prestaties bieden.



Hob²Hood

AEG dampkappen met Hob²Hood zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de dampkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.




Breeze-functie

Activeer na het koken de speciale Breeze-functie en de keuken wordt zo geruisloos mogelijk verfrist en ontdaan van kookluchtjes. Ideaal voor moderne open keukens of eetkeukens want tijdens het tafelen wil je natuurlijk niet worden gestoord door de dampkap.



Inverter motor met 10 jaar garantie

Een aantal AEG dampkappen is uitgerust met een inverter motor. Dit maakt ze niet alleen zeer efficiënt maar ook buitengewoon zuinig. Op de hoogste stand verbruiken ze maar liefst 40 % minder energie dan standaard dampkappen. En op de laagste stand nog minder dan een gloeilamp. Op deze motor geeft AEG maar liefst 10 jaar garantie.



Werkbladdampkap DDE5960B

Going € 2.099,99

- > Werkbladdampkap, breedte 90 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 470 / 265
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 690 / 460 / 260
- > dB(A) (max. / min.): 59 / 48
- > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	755 / 1155x880x280	Standaard koolstoffilter	2
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFE52
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	zwart

Energy Class




Schouwdampkap DVE5971HB

Going € 1.099,99

- › Schouwdampkap, breedte 90 cm
- › TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 400 / 270
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 425 / 310 / 200
- › dB(A) (max. / min.): 54 / 42
- › Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 vierkante LEDs
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Randafzuiging: minder energie en geluid
- › Indicatie voor verzadiging vetfilter
- › Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm	915 / 1265x898x418	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB52
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	zwart

Energy Class




Schouwdampkap DVE5971HG

Going € 1.099,99

- › Schouwdampkap, breedte 90 cm
- › TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 400 / 270
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 425 / 310 / 200
- › dB(A) (max. / min.): 54 / 42
- › Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 vierkante LEDs
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Randafzuiging: minder energie en geluid
- › Indicatie voor verzadiging vetfilter
- › Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	915 / 1265x898x418	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB52
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	zwart / inox

Energy Class



Schouwdampkap DBB6960HM

Going € 1.049,99


- › Schouwdampkap, breedte 90 cm
- › TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 735 / 352 / 145
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 545 / 328 / 107
- › dB(A) (max. / min.): 54 / 35
- › Vetfilter: 2 inox design
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Indicatie voor verzadiging vetfilter
- › Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	635 / 1155x898x500	Standaard koolstoffilter	MCFE01
Energie-efficiëntie	A+	LongLife filter	MCFE11FR
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class



Schouwdampkappen




Schouwdampkap DBE5961HG

Going € 1.049,99

- > Schouwdampkap, breedte 90 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 400 / 285
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 480 / 380 / 250
- > dB(A) (max. / min.): 54 / 44
- > Vetfilter: 3 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	759 / 1204x898x454.8	Standaard koolstoffilter	MCFB58
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB59
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class



Schouwdampkap DBE5981HR

Going € 1.049,99

- > Schouwdampkap, breedte 90 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 720 / 615 / 320
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- > Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart

H(min/max)xBxD in mm	678 / 1180x898x454	Standaard koolstoffilter	ECFB01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB46
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	mat zwart

Energy Class



Schouwdampkap DBB5960HM

Going € 839,99


- > Schouwdampkap, breedte 90 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 779 / 352 / 175
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 524 / 302 / 127
- > dB(A) (max. / min.): 55 / 38
- > Vetfilter: 2 inox design
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	635 / 1155x898x500	Standaard koolstoffilter	MCFE01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFE11FR
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class



Schouwdampkappen




Schouwdampkap DKB5960HM

Going € 799,99

- › Schouwdampkap, breedte 90 cm
- › TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 779 / 352 / 175
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 524 / 302 / 127
- › dB(A) (max. / min.): 55 / 38
- › Vetfilter: 2 inox design
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Indicatie voor verzadiging vetfilter
- › Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	665 / 1175x898x500	Standaard koolstoffilter	MCFE01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFE11FR
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class




Schouwdampkap DKB4950M

Going € 479,99

- › Schouwdampkap, breedte 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 standen
- › m³ / u (hoog / laag): 603 / 240
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 400 / 224
- › dB(A) (max. / min.): 69 / 46
- › Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	665 / 1090x898x500	Standaard koolstoffilter	MCFE01
Energie-efficiëntie	B	LongLife filter	MCFE11FR
Hydrodyn. efficiëntie	B	Kleur	inox

Energy Class



Schouwdampkap DKB2930M

Going € 369,99


- › Schouwdampkap, breedte 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 standen
- › m³ / u (hoog / laag): 420 / 235
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- › dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- › Vetfilter: 3 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	690 / 1020x898x450	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	D	LongLife filter	ECFBLL01
Hydrodyn. efficiëntie	E	Kleur	inox

Energy Class



Schouwdampkappen




Schouwdampkap DVB5860B

Going € 839,99

- > Schouwdampkap, breedte 80 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 570 / 280
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 360 / 350 / 230
- > dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- > Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm	915 / 1265x800x372	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB52
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	zwart

Energy Class




Schouwdampkap DVE5671HG

Going € 899,99

- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 400 / 270
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 425 / 310 / 200
- > dB(A) (max. / min.): 54 / 42
- > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 vierkante LEDs
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	915 / 1265x598x418	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB52
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	zwart / inox

Energy Class



Schouwdampkap DBE5661HG

Going € 839,99


- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 400 / 285
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 480 / 380 / 250
- > dB(A) (max. / min.): 54 / 44
- > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	759 / 1204x598x455	Standaard koolstoffilter	MCFB58
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB59
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class



Schouwdampkappen




Schouwdampkap DBB5660HM

Going € 749,99

- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 779 / 352 / 175
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 524 / 302 / 127
- > dB(A) (max. / min.): 55 / 38
- > Vetfilter: 1 inox design
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	635 / 1155x598x500	Standaard koolstoffilter	MCFE01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFE11FR
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox
Energy Class			




Schouwdampkap DBE5670M

Going € 679,99

- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > Elektronische TouchControl-bediening met 3 + 1 intensief standen
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 570 / 285
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	678 / 1180x598x450	Standaard koolstoffilter	ECFB01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	ECFBLL02
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox
Energy Class			



Schouwdampkap DBE5670R

Going € 679,99

- > Schouwdampkap, breedte 60 cm
- > Elektronische TouchControl-bediening met 3 + 1 intensief standen
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 570 / 285
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur Mat zwart


H(min/max)xBxD in mm	678 / 1180x598x450	Standaard koolstoffilter	ECFB01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	ECFBLL02
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	mat zwart
Energy Class			

Schouwdampkappen

Schouwdampkap DKB5660HM

Going € 679,99

- › Schouwdampkap, breedte 60 cm
- › TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 779 / 352 / 175
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 524 / 302 / 127
- › dB(A) (max. / min.): 55 / 38
- › Vetfilter: 1 inox design
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Indicatie voor verzadiging vetfilter
- › Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox



H(min/max)xBxD in mm	665 / 1175x598x500	Standaard koolstoffilter	MCFE01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFE11FR
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox


Energy Class



Schouwdampkap DBB4650M

Going € 579,99

- › Schouwdampkap, breedte 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 standen
- › m³ / u (hoog / laag): 603 / 240
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 400 / 224
- › dB(A) (max. / min.): 69 / 46
- › Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox



H(min/max)xBxD in mm	645 / 1070x598x500	Standaard koolstoffilter	MCFE01
Energie-efficiëntie	B	LongLife filter	MCFE11FR
Hydrodyn. efficiëntie	B	Kleur	inox

Energy Class



Schouwdampkap DKB4650M

Going € 529,99

- › Schouwdampkap, breedte 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 standen
- › m³ / u (hoog / laag): 603 / 240
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 400 / 224
- › dB(A) (max. / min.): 69 / 46
- › Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm



H(min/max)xBxD in mm	665 / 1090x598x500	Standaard koolstoffilter	MCFE01
Energie-efficiëntie	B	LongLife filter	MCFE11FR
Hydrodyn. efficiëntie	B	Kleur	inox

Energy Class



Schouwdampkappen




Schouwdampkap DKB2630M

Going € 289,99


- › Schouwdampkap, breedte 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 standen
- › m³ / u (hoog / laag): 420 / 235
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- › dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- › Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	690 / 1020x598x450	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	D	LongLife filter	ECFBLL01
Hydrodyn. efficiëntie	E	Kleur	inox

Energy Class



Eilanddampkappen




Eilanddampkap DIE5961HG

Going € 1.579,99

- › Eilanddampkap, breedte 90 cm
- › TouchControl-bediening, standen: 3 + 1 intensief, Breeze-functie
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 400 / 285
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 480 / 380 / 250
- › dB(A) (max. / min.): 54 / 44
- › Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 4 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox
- › Indicatie voor verzadiging vetfilter

H(min/max)xBxD in mm	758 / 1175x898x606	Standaard koolstoffilter	MCFB58
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB59
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class



Eilanddampkap DIE5970M

Going € 1.269,99

- › Eilanddampkap, breedte 90 cm
- › Elektronische TouchControl-bediening met 3 + 1 intensief standen
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 570 / 285
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- › dB(A) (max. / min.): 66 / 51
- › Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 4 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm	730 / 1195x900x600	Standaard koolstoffilter	ECFB01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	ECFBLL02
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class




Plafonddampkappen

Plafonddampkap DCE5260HM

Going € 1.579,99

- > Plafonddampkap, breedte 120 cm
- > Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 590 / 315
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 690 / 580 / 300
- > dB(A) (max. / min.): 63 / 54
- > Verlichting: 1 dimbare LED strips
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Dampkap voor inbouw in plafond

H(min/max)xBxD in mm	382 / 582x1200x700	Standaard koolstoffilter	
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB60
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox
Energy Class			




Plafonddampkap DCE5960HM

Going € 1.469,99

- > Plafonddampkap, breedte 90 cm
- > Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 590 / 315
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 690 / 580 / 300
- > dB(A) (max. / min.): 63 / 54
- > Verlichting: 1 dimbare LED strips
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- > Dampkap voor inbouw in plafond

H(min/max)xBxD in mm	382 / 582x900x700	Standaard koolstoffilter	MCFB60
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB60
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox
Energy Class			




Plafonddampkap DCK5970HM

Going € 1.469,99 | Beschikbaar vanaf 10/01/2022 - Opvolger DCE5980HM

- > Plafonddampkap, breedte 90 cm
- > Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 580 / 320
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 700 / 600 / 305
- > dB(A) (max. / min.): 63 / 48
- > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 4 vierkante LEDs
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Dampkap voor inbouw in plafond

H(min/max)xBxD in mm	351.4 / 351.4x899x499	Standaard koolstoffilter	
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB77
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox
Energy Class			




Inbouwgroep DGE5161HM

Going € 1.149,99

- > Inbouwgroep, breedte 100 cm
- > Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- > dB(A) (max. / min.): 64 / 51
- > Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 4 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	331x990x300	Standaard koolstoffilter	ECFB01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	ECFBLL02
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class




Inbouwgroep DGB3850M

Going € 499,99

- > Inbouwgroep, breedte 70 cm
- > Elektronische druktoetsen, standen: 4
- > m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 350 / 215
- > dB(A) (max. / min.): 63 / 49
- > Vetfilter: 2 inox
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	245 / 245x700x285	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	ECFBLL01
Hydrodyn. efficiëntie	D	Kleur	inox

Energy Class




Inbouwgroep DGE5861HM

Going € 899,99

- > Inbouwgroep, breedte 80 cm
- > Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- > Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- > dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: minder energie en geluid
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	331 / 331x770x300	Standaard koolstoffilter	ECFB01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	ECFBLL02
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class




Inbouwgroep DGE5861HR

Going € 899,99

- › Inbouwgroep, breedte 80 cm
- › Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- › dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- › Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: minder energie en geluid
- › Indicatie voor verzadiging vetfilter
- › Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- › Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	331x770x300	Standaard koolstoffilter	ECFB01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	ECFBLL02
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	mat zwart

Energy Class




Inbouwgroep DGB2531M

Going € 339,99

- › Inbouwgroep, breedte 52 cm
- › Schuifschakelaar, standen: 3
- › m³ / u (hoog / laag): 440 / 195
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 255 / 105
- › dB(A) (max. / min.): 67 / 51
- › Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	245 / 245x520x285	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	D	LongLife filter	ECFBLL01
Hydrodyn. efficiëntie	E	Kleur	inox

Energy Class




Inbouwgroep DGE5661HM

Going € 799,99


- › Inbouwgroep, breedte 54 cm
- › Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- › Hob²Hood: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- › m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- › dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- › Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: minder energie en geluid
- › Indicatie voor verzadiging vetfilter
- › Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- › Afstandsbediening MECH06 inbegrepen
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	331 / 331x540x300	Standaard koolstoffilter	ECFB01
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	ECFBLL02
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class



Inbouwgroepen




Inbouwgroep DGB1522S

Going € 289,99 | Beschikbaar tot 4/04/2022

- > Inbouwgroep, breedte 52 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 270 / 150
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 195 / 125
- > dB(A) (max. / min.): 60 / 57
- > Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 120 mm

H(min/max)xBxD in mm	138 / 145x520x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
Energie-efficiëntie	D	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	E	Kleur	grijs

Energy Class



Inbouwgroep DGB3523S

Going € 289,99 | Beschikbaar vanaf 4/04/2022 - Opvolger DGB1522S

- > Inbouwgroep, breedte 52 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 330 / 145
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 220 / 140
- > dB(A) (max. / min.): 63 / 45
- > Vetfilter: 1 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	138 / 145x520x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	D	Kleur	grijs


Energy Class



Telescopische dampkappen



PSGBCH160D363041




Telescopische dampkap DPE5950G

Going € 1.049,99

- > Telescopische dampkap, breedte 90 cm
- > Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 603 / 432 / 224
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 423 / 400 / 156
- > dB(A) (max. / min.): 58 / 50
- > Vetfilter: 2 inox design
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	338 / 338x860x300	Standaard koolstoffilter	MCFE21
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	inox

Energy Class




Telescopische dampkap DPE5960M

Going € 839,99

- > Telescopische dampkap, breedte 90 cm
- > Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief
- > m³ / u (int. / hoog / laag): 660 / 445 / 235
- > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 495 / 415 / 205
- > dB(A) (max. / min.): 60 / 46
- > Vetfilter: 4 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Indicatie voor verzadiging vetfilter
- > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	395x898x300	Standaard koolstoffilter	MCFB71
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB73
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	grijs

Energy Class



Telescopische dampkap DPE5950M

Going € 799,99

- > Telescopische dampkap, breedte 90 cm
- > Bediening via druktoetsen met 3 standen
- > m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- > dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- > Vetfilter: 4 professionele meerlagige aluminium filters
- > Verlichting: 1 LED strip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	395x898x300	Standaard koolstoffilter	MCFB71
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB73
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	grijs

Energy Class



Telescopische dampkappen




Telescopische dampkap DPE4941M

Going € 679,99

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Telescopische dampkap, breedte 90 cm > Bediening via druktoetsen met 3 standen > m³ / u (hoog / laag): 600 / 250 | <ul style="list-style-type: none"> > m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 230 > dB(A) (max. / min.): 68 / 49 > Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters | <ul style="list-style-type: none"> > Verlichting: 2 LED spots > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie > Aansluiting luchtafvoer 150 mm |
|--|--|---|

H(min/max)xBxD in mm	339 / 339x861x298	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	C	Kleur	inox

Energy Class




Telescopische dampkap DPB3940M

Going € 579,99

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Telescopische dampkap, breedte 90 cm > Bediening via druktoetsen met 3 standen > m³ / u (hoog / laag): 440 / 170 | <ul style="list-style-type: none"> > m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140 > dB(A) (max. / min.): 60 / 41 > Vetfilter: 4 professionele meerlagige aluminium filters | <ul style="list-style-type: none"> > Verlichting: 1 LED strip > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie > Aansluiting luchtafvoer 150 mm |
|--|--|---|

H(min/max)xBxD in mm	395x898x300	Standaard koolstoffilter	MCFB71
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	MCFB73
Hydrodyn. efficiëntie	C	Kleur	grijs

Energy Class




Telescopische dampkap DPE5660M

Going € 629,99

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Telescopische dampkap, breedte 60 cm > Elektronische druktoetsen, standen: 3 + 1 intensief > m³ / u (int. / hoog / laag): 660 / 445 / 235 > m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 495 / 415 / 205 | <ul style="list-style-type: none"> > dB(A) (max. / min.): 60 / 46 > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters > Verlichting: 1 LED strip > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie | <ul style="list-style-type: none"> > Indicatie voor verzadiging vetfilter > Indicatie voor verzadiging koolstoffilter > Aansluiting luchtafvoer 150 mm |
|---|---|--|

H(min/max)xBxD in mm	395x598x300	Standaard koolstoffilter	MCFB71
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB73
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	grijs

Energy Class



Telescopische dampkappen




Telescopische dampkap DPE5650M

Going € 579,99

- › Telescopische dampkap, breedte 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 standen
- › m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- › dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- › Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	395x598x300	Standaard koolstoffilter	MCFB71
Energie-efficiëntie	A	LongLife filter	MCFB73
Hydrodyn. efficiëntie	A	Kleur	grijs

Energy Class




Telescopische dampkap DPE4641M

Going € 579,99

- › Telescopische dampkap, breedte 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 standen
- › m³ / u (hoog / laag): 600 / 250
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 230
- › dB(A) (max. / min.): 68 / 49
- › Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	339 / 339x561x298	Standaard koolstoffilter	ECFB02
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	C	Kleur	inox

Energy Class




Telescopische dampkap DPB3640M

Going € 419,99

- › Telescopische dampkap, breedte 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 standen
- › m³ / u (hoog / laag): 440 / 170
- › m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- › dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- › Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm	395x598x300	Standaard koolstoffilter	MCFB71
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	MCFB73
Hydrodyn. efficiëntie	C	Kleur	grijs

Energy Class



Telescopische dampkappen




Telescopische dampkap DPB3631S

Going € 369,99 | Beschikbaar tot 4/04/2022

- | | | |
|---|---|--|
| > Telescopische dampkap, breedte 60 cm | > m ³ / u recirc. (hoog / laag): 125 / 90 | > Verlichting: 2 LED lamp |
| > Bediening via druktoetsen met 3, Micro switch standen | > dB(A) (max. / min.): 68 / 48 | > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie |
| > m ³ / u (hoog / laag): 370 / 155 | > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters | > Aansluiting luchtafvoer 120 mm |

H(min/max)xBxD in mm	179 / 179x598x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	D	Kleur	grijs

Energy Class




Telescopische dampkap DPB3632S

Going € 369,99 | Beschikbaar vanaf 4/04/2022 - Opvolger DPB3631S

- | | | |
|---|---|--|
| > Telescopische dampkap, breedte 60 cm | > m ³ / u recirc. (hoog / laag): 225 / 130 | > Verlichting: 2 LED lamp |
| > Bediening via druktoetsen met 3, Micro switch standen | > dB(A) (max. / min.): 69 / 48 | > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie |
| > m ³ / u (hoog / laag): 410 / 170 | > Vetfilter: 2 professionele meerlagige aluminium filters | > Aansluiting luchtafvoer 120 mm |

H(min/max)xBxD in mm	179 / 179x598x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	D	Kleur	zilver

Energy Class




Telescopische dampkap DPB2621S

Going € 339,99 | Beschikbaar tot 4/04/2022

- | | | |
|---|---|--|
| > Telescopische dampkap, breedte 60 cm | > m ³ / u recirc. (hoog / laag): 120 / 105 | > Verlichting: 2 LED lamp |
| > Bediening via druktoetsen met 3, Micro switch standen | > dB(A) (max. / min.): 61 / 49 | > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie |
| > m ³ / u (hoog / laag): 280 / 160 | > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s) | > Aansluiting luchtafvoer 120 mm |

H(min/max)xBxD in mm	179 / 179x598x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
Energie-efficiëntie	D	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	E	Kleur	zilver

Energy Class



Telescopische dampkappen




Telescopische dampkap DPB3622S


Going € 339,99 | Beschikbaar vanaf 4/04/2022 - Opvolger DPB2621S

- | | | |
|---|---|--|
| > Telescopische dampkap, breedte 60 cm | > m ³ / u recirc. (hoog / laag): 215 / 105 | > Verlichting: 2 LED lamp |
| > Bediening via druktoetsen met 3, Micro switch standen | > dB(A) (max. / min.): 64 / 45 | > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie |
| > m ³ / u (hoog / laag): 330 / 150 | > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s) | > Aansluiting luchtafvoer 120 mm |

H(min/max)xBxD in mm	179 / 179x598x284	Standaard koolstoffilter	ECFB03
Energie-efficiëntie	C	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	D	Kleur	zilver

Energy Class






Integreerbare dampkap DEB2631S

Going € 369,99

- > Integreerbare dampkap, breedte 60 cm
- > Elektronische schuifschakelaar met 3 standen
- > m³ / u (hoog / laag): 370 / 235
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 266 / 222
- > dB(A) (max. / min.): 62 / 52
- > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 120 mm

H(min/max)xBxD in mm	400 / 400x598x270	Standaard koolstoffilter	MCFE21
Energie-efficiëntie	D	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	E	Kleur	grijs

Energy Class




Onderbouwdampkap DUB1611M

Going € 279,99

- > Onderbouwdampkap, breedte 60 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 272 / 115
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- > dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 125 mm
- > Afvoerpijp K1001-M in optie

H(min/max)xBxD in mm	132.3 / 132.3x599x513	Standaard koolstoffilter	MCFE06
Energie-efficiëntie	D	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	E	Kleur	inox

Energy Class



Onderbouwdampkap DUB2610W

Going € 229,99

- > Onderbouwdampkap, breedte 60 cm
- > Schuifschakelaar, standen: 3
- > m³ / u (hoog / laag): 272 / 115
- > m³ / u recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- > dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- > Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- > Verlichting: 2 LED lamp
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 125 mm

H(min/max)xBxD in mm	132.3 / 132.3x599x513	Standaard koolstoffilter	MCFE06
Energie-efficiëntie	D	LongLife filter	
Hydrodyn. efficiëntie	E	Kleur	wit

Energy Class

KOEL- EN DIEPVRIESKASTEN

De koel- en vriesapparaten van AEG zijn ontworpen om allerlei soorten levensmiddelen in perfecte conditie te houden. Om dat mogelijk te maken, maken wij gebruik van geavanceerde technologieën op het gebied van luchtcirculatie en -vochtigheid. En welke keuken je ook kiest; in het AEG-assortiment vind je altijd een model dat bij jouw wensen én in de beschikbare ruimte past.



Twintech® NoFrost

AEG-modellen met TwinTech® en NoFrost beschikken over twee afzonderlijke koelcircuits. Dit resulteert in een ideale luchtvochtigheid en zorgt ervoor dat levensmiddelen in het koelgedeelte niet uitdrogen en dat het diepvriesgedeelte ijsvrij blijft. Producten zijn niet onderhevig aan wisselende omstandigheden die hen sneller kunnen doen bederven. Levensmiddelen worden optimaal gekoeld - fruit en groenten behouden hun stevigheid en smaak, vlees en vis blijven vers - van het moment van aankoop tot het moment van bereiding.



LongFresh

Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten hebben precieze omstandigheden nodig om hun geweldige smaak te behouden. De LongFresh-lades kunnen afzonderlijk worden ingesteld om omstandigheden te creëren die ideaal zijn voor de inhoud ervan. Alle levensmiddelen worden bij optimale temperatuur en luchtvochtigheid bewaard en blijven tot drie maal langer vers dan in een gewone lade. En omdat alles langer vers blijft, hoef je veel minder vaak iets weg te gooien.



CustomFlex®: het meest flexibel

Bij CustomFlex® koelkasten is de binnenkant van de deur geheel naar eigen wens in te delen. De speciale vakken, in diverse maten, kunnen op verschillende plaatsen in de deur worden bevestigd. Behalve vakken zijn er ook speciale clips waaraan zakjes kunnen worden bevestigd om bijvoorbeeld overgebleven schijfjes citroen in te bewaren. De vakken en clips bieden samen legio mogelijkheden om de deur van de koelkast geheel naar wens en behoefte in te delen.



DynamicAir

Een ventilator in het bovengedeelte van de koelkast bevordert de luchtcirculatie en zorgt zo voor een constante temperatuur in het koelgedeelte.



NoFrost / LowFrost

De AEG NoFrost-modellen beschikken over een uniek luchtcirculatiesysteem dat ervoor zorgt dat het diepvriesgedeelte ijs- en condensvrij blijft. Handmatig ontdooien is dus niet meer nodig. Bij LowFrost-modellen wordt 80% minder ijs en rijp gevormd. Je hoeft dus veel minder vaak handmatig te ontdooien en bovendien verlopen het ontdooiproces en het schoonmaken sneller en eenvoudiger.



Perfect gecombineerd

Koelers en diepvrieskasten met gelijke nishoogten kunnen dankzij de omkeerbare deurdraairichting perfect naast elkaar worden ingebouwd.



Optimale, flexibele indeling

AEG koelkasten zijn voorzien van legplateaus van veiligheidsglas. Deze zijn tot 25 kg belastbaar en makkelijk te reinigen. Afhankelijk van het model wordt een aantal legplateaus op hele en halve diepte meegeleverd voor een optimale benutting van de beschikbare ruimte. Zo kun je bijvoorbeeld ook gemakkelijk karaffen of grote slakommen kwijt. De stijlvolle glasplaten kunnen op diverse posities worden geplaatst. Zelfs schuin is mogelijk. Handig want open verpakkingen kunnen zo niet gaan lekken. Daarnaast kun je naar keuze nog een SpinView® legplateau of een uitneembaar legplateau in je koelkast plaatsen. Voor nog meer flexibele ruimte.




Koelkast SKE818E9ZC

Going € 1.599,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 201 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 75 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: 3, transparant

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	148
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	201

Energy Class




Koelkast SKE818D1DS

Going € 1.539,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	91
Energieklasse	D	Netto koelruimte (L)	311

Energy Class




Koelkast SKE818E1DC

Going € 1.399,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	114
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	311

Energy Class



Koelkast SKE818F1DS

Going € 1.149,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	143
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	311

Energy Class



Koelkast SKB618F1DS

Going € 1.049,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	143
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	311

Energy Class



Koelkast SFE818E9ZC

Going € 1.739,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 156 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 75 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	190
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	156

Energy Class






Koelkast SFE818E1DS

Going € 1.499,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 260 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	32	Jaarlijks verbruik (kWh)	165
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	260

Energy Class




Koelkast SFE818F1DS

Going € 1.349,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 260 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	32	Jaarlijks verbruik (kWh)	206
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	260

Energy Class




Koelkast SFB618F1DS

Going € 1.249,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 260 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	32	Jaarlijks verbruik (kWh)	206
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	260

Energy Class



Koelen




Koelkast SKE814D9ZC

Going € 1.499,99

- > 1400 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 150.2 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 59 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	1398x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1400x560x550
Geluidsniveau dB(A)	38	Jaarlijks verbruik (kWh)	111
Energieklasse	D	Netto koelruimte (L)	150.2

Energy Class




Koelkast SFE814D9ZC

Going € 1.599,99

- > 1400 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 114.3 L
- > Netto inhoud LongFresh 0°C zone: 59 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14.2 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > MultiFlow: stabiele temperatuur en vochtigheid
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Lade(s) op telescopische geleiders
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	1398x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1400x560x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	141
Energieklasse	D	Netto koelruimte (L)	114.3

Energy Class




Koelkast SKE812D1AC

Going € 1.199,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 203 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1224x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	81
Energieklasse	D	Netto koelruimte (L)	203

Energy Class



Koelen




Koelkast SKB812F1AC

Going € 949,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 203 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1219x556x550	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	126
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	203

Energy Class




Koelkast SKB512E1AS

Going € 879,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	101
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	208

Energy Class




Koelkast SKE512E2AS

Going € 879,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	101
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	208

Energy Class



Koelen




Koelkast SKB612F1AF

Going € 839,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 203 L
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1219x556x550	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	126
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	203

Energy Class




Koelkast SKB312F1AS

Going € 739,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	127
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	208

Energy Class




Koelkast SFE812E1AC

Going € 1.079,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 167 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontddoijing van de koelruimte
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1224x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	146
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	167

Energy Class



Koelen




Koelkast SFB612F1AF

Going € 919,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 167 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1224x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	182
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	167

Energy Class




Koelkast SFB612F1DS

Going € 879,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 174 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	182
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	174

Energy Class




Koelkast SFB612F1AS

Going € 839,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 174 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	182
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	174

Energy Class



Koelen




Koelkast SFB412F1AS

Going € 839,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 174 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	182
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	174

Energy Class




Koelkast SKB810E1AF

Going € 979,99

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 176 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1027x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Geluidsniveau dB(A)	33	Jaarlijks verbruik (kWh)	98
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	176

Energy Class




Koelkast SKE810E1AF

Going € 979,99

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 176 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1027x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Geluidsniveau dB(A)	33	Jaarlijks verbruik (kWh)	98
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	176

Energy Class



Koelen




Koelkast SKB510F1AS

Going € 829,99

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1021x549x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	123
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	182

Energy Class




Koelkast SKB410F1AS

Going € 799,99

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1021x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	123
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	182

Energy Class




Koelkast SFB41011AS

Going € 879,99

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147.7 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 16.6 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontddoing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1021x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	185
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	147.7

Energy Class



Koelen




Koelkast SFB510F1AS

Going € 879,99

- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147.7 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 16.6 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1021x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	185
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	147.7

Energy Class




Koelkast SKB888E1AC

Going € 949,99

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 137 L
- > Deur op deur montage
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	93
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	137

Energy Class




Koelkast SKB588D1AS

Going € 949,99 | Beschikbaar vanaf 1/01/2022

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 142 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	33	Jaarlijks verbruik (kWh)	75
Energieklasse	D	Netto koelruimte (L)	142

Energy Class



Koelen




Koelkast SKB688E1AF

Going € 849,99

- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 137 L
- › Deur op deur montage
- › Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › LED interieurverlichting
- › Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Lades 0° zone: No
- › Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	93
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	137

Energy Class




Koelkast SKB588E1AS

Going € 839,99

- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 142 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › LED interieurverlichting
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Lades 0° zone: No
- › Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	93
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	142

Energy Class




Koelkast SFB688F1AF

Going € 839,99

- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 104 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- › Deur op deur montage
- › Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › LED interieurverlichting
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen
- › Lades 0° zone: No
- › Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	178
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	104

Energy Class



Koelen




Koelkast SFB688F1AS

Going € 839,99

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 110 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	178
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	110

Energy Class




Koelkast SFK688F1AS

Going € 839,99

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 110 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	178
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	110

Energy Class




Koelkast SFS488F1AS

Going € 749,99

- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 110 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	178
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	110

Energy Class



Onderbouwkoelkasten




Koelkast SKB582F1AF

Going € 799,99

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 134 L
- > Deur op deur montage
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm	819x596x547	Inbouw (HxBxD) in mm	820x600x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	116
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	134

Energy Class




Koelkast SFB682E1AF

Going € 999,99

- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 94.1 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 16.4 L
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontthooing van de koelruimte
- > LED interieurverlichting
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Lades 0° zone: No
- > Kleur: wit
- > Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm	819x596x547	Inbouw (HxBxD) in mm	820x600x550
Geluidsniveau dB(A)	38	Jaarlijks verbruik (kWh)	148
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	94.1

Energy Class






Koel/vriescombinatie SCE819E5TS

Going € 1.699,99

- > 1894 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1884x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1894x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	214
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	208

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCB819F8FS

Going € 1.499,99

- > 1894 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 213 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1884x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1894x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	272
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	213

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCE818C5TC

Going € 1.999,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 184 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- > Deur op deur montage
- > CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	137
Energieklasse	C	Netto koelruimte (L)	184

Energy Class



Koel/vriescombinaties




Koel/vriescombinatie SCE818D6TS

Going € 1.679,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 193 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	171
Energieklasse	D	Netto koelruimte (L)	193

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCE818D3FS

Going € 1.599,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 193 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit
- > Verstelbare voetjes

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	175
Energieklasse	D	Netto koelruimte (L)	193

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCE818E9ZC

Going € 1.599,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 113 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 51 L
- > Deur op deur montage
- > Netto inhoud 0°C zone: 70 L
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	38	Jaarlijks verbruik (kWh)	225
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	113

Energy Class



Koel/vriescombinaties

Koel/vriescombinatie SCE818E5TC

Going € 1.599,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 184 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- > Deur op deur montage
- > CustomFlex®: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	37	Jaarlijks verbruik (kWh)	215
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	184

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCE818E7TS

Going € 1.549,99 | Beschikbaar tot 31/03/2022

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 193 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > SpinView®: 360° draaiende legger
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	214
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	193

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCE818E8TS

Going € 1.549,99 | Beschikbaar vanaf 07/03/2022 - Opvolger SCE818E7TS

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 193.7 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x546x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	216
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	193.7

Energy Class



Koel/vriescombinaties




Koel/vriescombinatie SCE818E3LC

Going € 1.479,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 187 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Deur op deur montage
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Coolmatic-functie voor het snel koelen van vers voedsel
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Vakantie-functie
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	219
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	187

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCB618E6TS

Going € 1.379,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 193 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	214
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	193

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCB618F6TS

Going € 1.279,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 193 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 61 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	268
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	193

Energy Class



Koel/vriescombinaties




Koel/vriescombinatie SCB618F3LF

Going € 1.199,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 189 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Deur op deur montage
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	273
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	189

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCB618F3LS

Going € 1.149,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 196 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	272
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	196

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCE618F3LS

Going € 1.149,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 196 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	272
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	196

Energy Class



Koel/vriescombinaties




Koel/vriescombinatie SCB418F3LS

Going € 1.049,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 196 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	272
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	196

Energy Class




Koel/vriescombinatie SCE616F3LS

Going € 1.079,99

- > 1580 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 161 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 72 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1572x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1580x560x550
Geluidsniveau dB(A)	36	Jaarlijks verbruik (kWh)	273
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	161

Energy Class




Koel/vriescombinatie SDB416E1AS

Going € 1.079,99

- > 1580 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 209 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 50 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Snelvriesfunctie
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1575x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1580x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	193
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	209

Energy Class



Koel/vriescombinaties




Koel/vriescombinatie SDB414F1AS

Going € 1.039,99

- > 1446 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 180 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 38 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Snelvriesfunctie
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1441x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1446x560x550
Geluidsniveau dB(A)	35	Jaarlijks verbruik (kWh)	222
Energieklasse	F	Netto koelruimte (L)	180

Energy Class



Koel/vriescombinatie SDB412E1AS

Going € 1.039,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147 L
- > Netto inhoud vriesruimte: 44 L
- > Schuiftechniek voor deur
- > LED interieurverlichting
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Snelvriesfunctie
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1218x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Geluidsniveau dB(A)	34	Jaarlijks verbruik (kWh)	187
Energieklasse	E	Netto koelruimte (L)	147

Energy Class




Diepvriezer ABE818E6NC

Going € 1.549,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 8.5
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Energieklasse	E	Jaarlijks verbruik (kWh)	233
Netto vriesruimte (L)	204	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	16.5

Energy Class




Diepvriezer ABE818F6NC

Going € 1.479,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 8
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1769x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Energieklasse	F	Jaarlijks verbruik (kWh)	292
Netto vriesruimte (L)	204	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	16.5

Energy Class




Diepvriezer ABE818F6NS

Going € 1.399,99

- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Schuiftechniek voor deur
- > Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 7.9
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1772x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1780x560x550
Energieklasse	F	Jaarlijks verbruik (kWh)	292
Netto vriesruimte (L)	204	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	15.7

Energy Class






Diepvriezer ABE812E6NC

Going € 1.329,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10.9
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > SoftClosing: zacht sluitende deur
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1224x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x556x550
Energieklasse	E	Jaarlijks verbruik (kWh)	203
Netto vriesruimte (L)	122	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	11.5

Energy Class




Diepvriezer ABE812E6NF

Going € 1.259,99

- > 1225 mm inbouwhoogte
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10.9
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1224x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1225x560x550
Energieklasse	E	Jaarlijks verbruik (kWh)	203
Netto vriesruimte (L)	122	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	11.5

Energy Class




Diepvriezer ABE810F6NF

Going € 1.079,99


- > 1030 mm inbouwhoogte
- > Deur op deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > NoFrost: automatische ontthooing
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 6.8
- > Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	1021x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	1030x560x550
Energieklasse	F	Jaarlijks verbruik (kWh)	243
Netto vriesruimte (L)	98	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	7.6

Energy Class



Diepvriezers




Diepvriezer ABE888E1LF

Going € 1.029,99

- › 880 mm inbouwhoogte
- › Deur op deur montage
- › Elektronische temperatuurregeling met TouchControl
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- › Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13.5
- › Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging
- › Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x556x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Energieklasse	E	Jaarlijks verbruik (kWh)	177
Netto vriesruimte (L)	98	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	4.5

Energy Class




Diepvriezer ABB688E1LS

Going € 929,99

- › 880 mm inbouwhoogte
- › Schuiftechniek voor deur
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 12.7
- › Flexi-Space: verwijderbare glazen leggers in de diepvriezer
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	873x540x549	Inbouw (HxBxD) in mm	880x560x550
Energieklasse	E	Jaarlijks verbruik (kWh)	177
Netto vriesruimte (L)	98	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	4.5

Energy Class



Diepvriezer ABB682F1AF

Going € 979,99


- › 820 mm inbouwhoogte
- › Deur op deur montage
- › Frostmatic-functie voor snel invriezen
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- › Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13.5
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan
- › Manuele ontdooiing
- › Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	819x596x547	Inbouw (HxBxD) in mm	820x600x550
Energieklasse	F	Jaarlijks verbruik (kWh)	220
Netto vriesruimte (L)	95	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	7.1

Energy Class



Diepvriezers




Diepvriezer ABB672F1AS

Going € 919,99

- > 720 mm inbouwhoogte
- > Schuiftechniek voor deur
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 11
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Manuele ontthooing
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	702x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	720x560x550
Energieklasse	F	Jaarlijks verbruik (kWh)	212
Netto vriesruimte (L)	75	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	4.3

Energy Class



Diepvriezer ABB660F1AS

Going € 839,99

- > 600 mm inbouwhoogte
- > Schuiftechniek voor deur
- > Frostmatic-functie voor snel invriezen
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- > Klimaatklasse: SN-N-ST-T
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13.5
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Manuele ontthooing
- > Kleur: wit

Afm. (HxBxD) in mm	600x548x549	Inbouw (HxBxD) in mm	600x560x550
Energieklasse	F	Jaarlijks verbruik (kWh)	204
Netto vriesruimte (L)	57	Invriescapaciteit (kg/24u) (EU2017/1369)	3.5


Energy Class



Wijnbewaring



PSGBWC210DE00001



Wijnbewaring AWUS052B5B

Going € 1.399,99 | Beschikbaar vanaf 4/04/2022 - Opvolger SWB66001DG

- > 822 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 145 L
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Capaciteit voor 52 flessen
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Temperatuurbereik: 5°C - 18°C
- > LED interieurverlichting
- > Houten leggers
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Glazen deur met UV-filter
- > Kleur: zwart + glas
- > Voet apparaat: Verstelbare voetjes

Afm. (HxBxD) in mm	820x595x565	Inbouw (HxBxD) in mm	822x600x550
Geluidsniveau dB(A)	42	Jaarlijks verbruik (kWh)	148
Energieklasse	G	Netto koelruimte (L)	

Energy Class



Wijnbewaring SWB66001DG

Going € 1.399,99 | Beschikbaar tot 01/04/2022


- > 822 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 145 L
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Capaciteit voor 52 flessen
- > Temperatuurbereik: 5°C - 18°C
- > LED interieurverlichting
- > Houten leggers
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Glazen deur met UV-filter
- > Kleur: zwart + glas
- > Voet apparaat: Verstelbare voetjes

Afm. (HxBxD) in mm	820x595x565	Inbouw (HxBxD) in mm	822x600x550
Geluidsniveau dB(A)	42	Jaarlijks verbruik (kWh)	148
Energieklasse	G	Netto koelruimte (L)	

Energy Class



PSGBWC210DE00002



Wijnbewaring AWUS020B5B

Going € 1.199,99 | Beschikbaar vanaf 04/04/2022

- > 822 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 58 L
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Capaciteit voor 20 flessen
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Temperatuurbereik: 5°C - 18°C
- > LED interieurverlichting
- > Houten leggers
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Glazen deur met UV-filter
- > Kleur: zwart + glas
- > Voet apparaat: Verstelbare voetjes

Afm. (HxBxD) in mm	820x295x571	Inbouw (HxBxD) in mm	822x300x550
Geluidsniveau dB(A)	42	Jaarlijks verbruik (kWh)	137
Energieklasse	G	Netto koelruimte (L)	

Energy Class



VAATWASSERS

Het draait niet alleen om het eten. Ook het bestek en de borden dragen bij tot een mooie smaakervaring. Zo komt een dessert met donkere chocolade beter tot zijn recht op een vierkant of rechthoekig bord en een kaastaart op een rond. Goed onderhoud van uw servies is dan ook essentieel.




ComfortLift®

De AEG ComfortLift® vaatwasser is de eerste vaatwasser waarbij de onderste korf - met belading - bij het uitrijden vanzelf omhoog komt. Zo kan je, zonder te bukken, efficiënter uitladen en doeltreffender inladen.



QuickSelect met ECO-meter

Afwassen op maat met QuickSelect. Met één vinger selecteer je de optimale instellingen voor elke afwascyclus. Kies de cyclustijd via de digitale schuifregelaar en selecteer eventuele opties. Alles in slechts een paar klikjes, waarbij de ECO-meter onmiddellijk feedback geeft over het energieverbruik. De vaatwasser doet verder het nodige, zodat je kan rekenen op een onberispelijk schone vaat op het moment dat dit je het beste uitkomt.




AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.



MaxiFlex besteklade

De MaxiFlex besteklade is aan de voorzijde voorzien van iconen zodat in één oogopslag duidelijk is wat waar hoort. Verder is de lade onderverdeeld in een ruimte voor messen, vorken en lepels. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengereedschap zoals koksmessen, spatels, gardes en opscheplepels, met ook een speciale messenhouder voor scherpe messen. MaxiFlex biedt ruimte voor maar liefst 14 of 15 couverts, al naargelang het model.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm werkt vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat vaat en kookgerei perfect gereinigd worden.



Bereik van een gewone sproeiarm

versus



Bereik van een satellietsproeiarm



SprayZone


De optie SprayZone activeert een zone die specifiek gericht is op het reinigen van vuile schotels met hardnekkige etensresten. Deze zone zorgt voor een intense reiniging waardoor geen manueel werk meer nodig is. De schotels hoeven niet meer vooraf gespoeld of ondergedompeld te worden om ze weer schitterend zuiver te krijgen.



Machine Care programma

Specifiek programma van 60 min op 70°C om de vaatwasser grondig te reinigen in combinatie met de AEG ontvetter. (meer info over de AEG onderhoudsproducten op de pagina's 'Onderhoud en reiniging')

Volledig integreerbare vaatwassers




Volledig integreerbare vaatwasser FSE83838P

Going € 1.639,99 | Comfort Lift | Beschikbaar tot 31/01/2022

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 11 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Meertalig LCD-display
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	14	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.848

Energy Class




Volledig integreerbare vaatwasser FSE83847P

Going € 1.639,99 | Comfort Lift | Beschikbaar vanaf 01/02/2022 - Opvolger FSE83838P

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 11 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > TimeBeam®: indicatie van de resterende tijd op de vloer
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Meertalig LCD-display
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	14	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.848

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwasser FSE82827P

Going € 1.249,99 | Comfort Lift


- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > 11 l, 0.922 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	12	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.922

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwassers




Volledig integreerbare vaatwasser FSE83827P

Going € 1.549,99 | Comfort Lift

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > Satelliet sproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 11 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	14	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.848

Energy Class




Volledig integreerbare vaatwasser FSE75748P

Going € 1.549,99

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > Satelliet sproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 9.9 l, 0.644 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x560	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x560
Energieklasse	B	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	14	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.644

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwasser FSE74718P

Going € 1.329,99


- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > Satelliet sproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 11 l, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	C	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	15	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.757

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwassers




Volledig integreerbare vaatwasser FSE74717P

Going € 1.329,99 | Beschikbaar vanaf 01/02/2022

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 11 l, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- > AquaControl
- > Warmwataansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	C	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	15	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.757

Energy Class




Volledig integreerbare vaatwasser FSE74617P

Going € 1.239,99 | Beschikbaar vanaf 01/02/2022 - Opvolger FSE74608P

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 10.5 l, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > AquaControl
- > Warmwataansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	C	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.735

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwasser FSE74608P

Going € 1.239,99 | Beschikbaar tot 31/01/2022

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > XXL capaciteit
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 10.5 l, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > AquaControl
- > Warmwataansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	C	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.735

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwassers




Volledig integreerbare vaatwasser FSE74607P

Going € 1.219,99

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- › 10.5 l, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	C	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.735

Energy Class




Volledig integreerbare vaatwasser FSE63617P

Going € 1.039,99

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- › 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.835

Energy Class




Volledig integreerbare vaatwasser FSB53637P

Going € 1.029,99

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- › ProClean™

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.835

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwassers




Volledig integreerbare vaatwasser FSB53927Z

Going € 1.019,99

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- › 10.5 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-880x600x550
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	14	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.848

Energy Class




Volledig integreerbare vaatwasser FSB52637P

Going € 949,99

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › 10.5 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- › ProClean™

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.936

Energy Class




Volledig integreerbare vaatwasser FSE52607P

Going € 949,99


- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › XXL capaciteit
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- › 10.5 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	46
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwassers




Volledig integreerbare vaatwasser FSB52917Z

Going € 899,99

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › Satelliet sproeiarm en 5 sproeiniveaus
- › 10.5 l, 0.95 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-880x600x550
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	14	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.95

Energy Class




Volledig integreerbare vaatwasser FSS5261XZ

Going € 799,99

- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › BeamOnFloor met 2 kleuren
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- › Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-880x600x550
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwasser FSE63307P

Going € 1.499,99


- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Satelliet sproeiarm en 5 sproeiniveaus
- › 9.9 l, 0.823 kWh voor Eco Cyclus
- › Inverter motor
- › 7 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry technologie met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › 3 digit display
- › Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
- › AquaControl
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- › Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	759x546x550	Inbouw (HxBxD) in mm	762-765x550x580
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	42
Aantal couverts	12	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.823

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwassers




Volledig integreerbare vaatwasser FSE72507P

Going € 1.129,99

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 9.9 l, 0.754 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 6,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x446x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x450x550
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	10	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.754

Energy Class



Volledig integreerbare vaatwasser FSE62417P

Going € 1.049,99

- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Satelliet sproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 9.9 l, 0.704 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 7 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > BeamOnFloor met 2 kleuren
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 6,0 kg
- > TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x446x550	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x450x550
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	9	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.704

Energy Class



Integreerbare vaatwassers




Semi-integreerbare vaatwasser FEE83806PM

Going € 1.549,99 | Comfort Lift

- > XXL capaciteit
- > Korf onderaan met ComfortLift®
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 11 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 9 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	14	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.848

Energy Class




Semi-integreerbare vaatwasser FEE74716PM

Going € 1.229,99

- > XXL capaciteit
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 11 l, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 9 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 8,0 kg

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	C	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	15	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.757

Energy Class




Semi-integreerbare vaatwasser FEE63606PM

Going € 1.129,99

- > XXL capaciteit
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 9 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 8,0 kg
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.835

Energy Class



Integreerbare vaatwassers




Semi-integreerbare vaatwasser FEE63616PM

Going € 949,99

- > XXL capaciteit
- > Satellietproeiarm en 5 sproeiniveaus
- > 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > XtraDry optie
- > TimeSaver functie
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 8,0 kg

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-900x600x570
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.835

Energy Class




Semi-integreerbare vaatwasser FEE53610ZM

Going € 929,99

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-880x600x550
Energieklasse	D	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.835

Energy Class




Semi-integreerbare vaatwasser FEB52630ZM

Going € 849,99

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-880x600x550
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	44
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Integreerbare vaatwassers




Semi-integreerbare vaatwasser FEB52620ZM

Going € 829,99

- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > Inverter motor
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry technologie met AutoDoor systeem
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Optie ExtraHygiëne
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > 3 digit display
- > AquaControl
- > Warmwateraansluiting tot 60°C
- > Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
- > Op hoogte installeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm	818x596x575	Inbouw (HxBxD) in mm	820-880x600x550
Energieklasse	E	Geluidsniveau (dB)	47
Aantal couverts	13	Verbruik cyclus Eco (kWh)	0.936

Energy Class



Was/droogcombinatie




Was/droogcombinatie L7WE76EBI

Going € 1.599,99

- > DualSense technologie voor behoedzaam wassen en drogen
- > ÖKOInverter motor met 10 jaar garantie
- > Groot display
- > Maximum zwiersnelheid: 1600 t / min
- > Droogstelsel: Condensatie
- > Woolmark Blue gecertificeerd
- > Overloopbeveiliging met AquaControl
- > Kinderbeveiliging

HxBxD in mm	819x596x553(max)	Energieklasse	D
Energieklasse was/drogen	E	Klasse geluidsniveau	A
Verbruik 100 cycli Eco (kWh)	69	Verbruik 100 cycli was/drogen (kWh)	266

Energy Class



ONZE SERVICE / PERFECTE ZORG

AEG
Electrolux belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/01/2022, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dien je je steeds bij je plaatselijke verdeler te informeren over de aankooprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen.

De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto's.

www.aeg.be

Je vindt er onze verdelers in je streek en alle info die je nodig hebt.

Onderdelen - Spareparts

<https://shop.aeg.be>

spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen

Tel 02 / 716.24.44

Maandag – vrijdag: 8u30 – 16u30

E-mail: repairs.belgium@electrolux.be

Online booking via www.aeg.be

Bezoek het Electrolux Experience Center

The Electrolux House,

Raketstraat 40, 1130 Brussel

Meer info en openingsuren: aeg.be

Bied je toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaardgarantie.

AEG biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden.

Hiermee kan je je toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie.

Voor meer informatie surf snel naar onze website:

www.aeg.be



Recupel

Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsvereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de producten in deze catalogus (tarieven vanaf 01 / 07 / 2008):

Ovens	€1
Microgolfovens	€1
Keukenmachines	€1
Kookplaten	€1
Dampkappen met motor	€1
Koel- en vriescombinatieapparaten	€10
Koelkasten	€10
Diepvriezers	€10
Vaatwassers	€1
Inbouwkoffiemachines	€0,05
Sous-vide lade	€0,5



AEG